

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИГХ СО РАН)**

**Утверждаю:
Директор ИГХ СО РАН,
член-корреспондент РАН**

_____ **В.С. Шацкий**

29 ноября 2012 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа способом запроса котировок на поставку ИГХ СО РАН
офисной мебели**

Запрос котировок № 4-ЗК/12

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

1. Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а».
Адрес электронной почты заказчика: vmamitko@igc.irk.ru
Телефон/факс: (3952) 42-65-00.
Контактное лицо:

Мамитко Валентина Романовна, тел.: (3952) 42-67-50.

2. Источник финансирования заказа: бюджет РФ, внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки представлена в Приложении № 1.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка офисной мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).

5. Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а».

6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: не позднее 25 декабря 2012 г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Товаров, работ, услуг, расходов, в том числе, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена на поставку ИГХ СО РАН : цена на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели, указанная в котировочной заявке, остается неизменной на весь срок действия Договора и указывается с учетом затрат на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу Заказчика, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена Договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:

Максимальная цена Договора составляет **388729,98 руб. (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать девять рублей 98 копеек)**. (Приложение № 3).

9. Место подачи котировочных заявок: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а», кабинет № 520 «а»;
e-mail: vmamitko@igc.irk.ru

Срок подачи котировочных заявок: в рабочие дни с 30.11.2012 г. по 10.12.2012 г. с 08.00 до 17.00 час., 11.12.2012 г. до 10.00 час. (время Иркутское);

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 11.12.2012 г. 10.00 час. (время Иркутское).

Котировочные заявки представляются в письменной форме. Кроме того, котировочные заявки могут быть поданы посредством факса и в форме электронного сообщения, с последующим представлением оригинала заявки в Единую комиссию ИГХ СО РАН.

10. Срок и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры и Товарной накладной.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью.

Условия исполнения Договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Договора, предусмотренным запросом котировок.

Дополнительная информация.

В случае если Заказчик не сможет по объективным не зависящим от него обстоятельствам (поломка сервера Заказчика, технические неполадки Интернет-канала связи, неполадки Интернет-сервера Провайдера, загруженность Интернет-канала связи, технические работы или неполадки на сервере официального сайта Российской Федерации (zakupki.gov.ru)) разместить на официальном сайте протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, он направит всем участникам размещения заказа копию данного протокола в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При устранении причин, препятствующих размещению протокола, заказчик разместит его на официальном сайте РФ.

Приложение №1: Форма котировочной заявки.

Приложение №2: Техническое задание.

Приложение № 3. Обоснование начальной цены договора к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели.

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели**

Дата: «__» _____ 2012 г.

Председателю Единой комиссии по размещению заказов для нужд ИГХ СО РАН

Наименование участника размещения заказа _____
Место нахождения (для юридического лица) _____
Фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) _____ **ФИО**
контактного лица, телефон, факс, адрес электронной почты для оперативного уведомления участника (заполняется на усмотрение участника) _____

ИНН _____ КПП _____

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка _____
Расчетный счет _____
Корреспондентский счет _____
Код БИК _____

Уважаемые господа! Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить ИГХ СО РАН

_____ (наименование оборудования, Товара)
на сумму _____ руб.,

(сумма прописью)

что подтверждается прилагаемой таблицей цен (спецификацией), которая является неотъемлемой частью настоящей заявки:

№	Товар, характеристики, марка	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Предлагаемая цена Договора: _____

Сведения о включённых в цену расходах: _____

Срок гарантии _____

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить ИГХ СО РАН

_____ (наименование оборудования, Товара)

в соответствии с условиями, условиями исполнения Договора, указанными в Извещении о запросе котировок от 29 ноября 2012 г. № 4-ЗК/12.

Мы предлагаем заключить Договор в порядке и на условиях, предусмотренных в запросе котировок, по предложенной нами цене Договора.

Мы согласны с установленными Вами в запросе котировок сроками и условиями оплаты, с порядком формирования цены Договора.

Мы уведомлены, что в случае признания нас победителем в запросе котировок мы обязаны заключить

Договор не ранее чем через 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Цена, приводимая в котировочной заявке, остается неизменной на весь срок действия Договора и указывается с учетом затрат на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу Заказчика, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

В случае не подписания нами в указанный срок Договора, мы уведомлены, о понуждении заключения Договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

Участник размещения заказа






_____ *Ф.И.О. лица, имеющего право подписи*






_____ *подпись*






М.П.








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели






Спецификация товара






№	Наименование	Технические характеристики	Кол-во
1	<p style="text-align: center;">Стол компьютерный правый</p> 	<p>Столешница выполнена из ламинированной ДСП(толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках.</p> <p>Регулируемые по высоте опоры</p> <p>Стол имеет полку под системный блок, выдвижную полку под клавиатуру.</p> <p>Размеры: не менее 90*60*75 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
2	<p style="text-align: center;">Стол журнальный.</p> 	<p>Стол выполнен из ламинированной ДСП(толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Размеры: не менее 80*60*55 см</p> <p>Цвет: «Клен Мэдисон»</p>	2 шт
3	<p style="text-align: center;">Шкаф закрытый.</p> 	<p>Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, каркас толщиной 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый»</p> <p>Размеры: не менее 80*40*191 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	1 шт
4	<p style="text-align: center;">Антресоль.</p> 	<p>Выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., топ-22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый»</p> <p>Размеры: не менее 80*40*44 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	3 шт
5	<p style="text-align: center;">Стол рабочий.</p> 	<p>Столешница выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках.</p> <p>Регулируемые по высоте опоры</p> <p>Размеры: не менее 160*70*75 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	1 шт







6	<p>Тумба мобильная.</p> 	<p>Выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, топ толщиной 22 мм., каркас толщиной 18 мм.</p> <p>Тумба имеет 3 ящика, которые снабжены роликовыми направляющими.</p> <p>Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг) предназначены для формирования корпуса ящиков</p> <p>Покрытие - пленка ПВХ</p> <p>имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП</p> <p>Тумба устанавливается на роликовые опоры d=40 мм Верхний ящик тумбы закрывается на замок.</p> <p>Кромка ПВХ темно-серого цвета, толщина 2 мм. и 0,6 мм. Фактура "Шагрень".</p> <p>Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках.</p> <p>Ручки цвета: «серебристый».</p> <p>Размер: не менее 40*45*56 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	10 шт
7	<p>Стеллаж комбинированный со стеклом.</p> 	<p>Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый».</p> <p>Двери стеклянные с полированной кромкой, размер 78*0,5*116 см.</p> <p>Размеры: не менее 80*40*191 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	1 шт
8	<p>Стеллаж узкий комбинированный со стеклом.</p> 	<p>Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый».</p> <p>Двери стеклянные с полированной кромкой, размер 39*0,5*116.</p> <p>Размеры: не менее 40*40*191 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый»</p>	1 шт
9	<p>Стеллаж узкий комбинированный</p> 	<p>Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый»</p> <p>Размеры: не менее 40*40*191 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
10	<p>Шкаф-гардероб</p> 	<p>Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа».</p> <p>Вешалка-труба.</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка шкафа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p>	1 шт






		<p>Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый». Размеры: не менее 80*58*191 см Цвет: «Светло-серый».</p>	
11	<p>Стол рабочий.</p> 	<p>Столешница выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 140*70*75 Цвет: «Светло-серый»</p>	6 шт
12	<p>Стол интегральный правый.</p> 	<p>Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 160*110*75 см Цвет: «Светло-серый»</p>	1 шт
13	<p>Стол интегральный левый</p> 	<p>Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 160*110*75 см Цвет: «Клён Мэдисон»</p>	1 шт
14	<p>Тумба мобильная.</p> 	<p>Выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, топ толщиной 22 мм., каркас толщиной 18 мм. Тумба имеет 3 ящика, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг) предназначены для формирования корпуса ящиков Покрытие - пленка ПВХ имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП Тумба устанавливается на роликовые опоры d=40 мм Верхний ящик тумбы закрывается на замок. Кромка ПВХ в тон мебели, толщина не менее 2 мм. (рабочие видимые поверхности) и 0,6 мм (скрытые поверхности). Фактура "Шагрень". Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки цвета: «серебристый». Размер: не менее 40*45*56 см Цвет: «Клён Мэдисон»</p>	1 шт
15	<p>Стеллаж комбинированный.</p> 	<p>Стеллаж комбинированный, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт. (две из которых закрыты дверьми), из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый»</p>	1 шт


		Размеры: не менее 80*40*191 см Цвет: «Клен Мэдисон»	
16	<p>Полка навесная.</p> 	<p>Полка выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Размеры: не менее 80*26*98 см Цвет: «Светло-серый».</p>	3 шт
17	<p>Подставка под системный блок</p> 	<p>Подставка под системный блок, пластмассовая, на колёсиках, раздвигается под любые размеры системного блока Цвет: «Серый»</p>	14 шт
18	<p>Вешалка напольная</p> 	<p>Вешалка напольная. Выполнена из стальной трубы d=30 мм (стенка толщиной 1,5 мм). Окрашена порошковыми красителями методом высокотемпературного запекания. Имеет 6 крючков и 2 перекладины для сумок. Сборно-разборная конструкция. Размеры: высота не менее 1765 мм. Цвет: металл</p>	1 шт
19	<p>Рабочее кресло</p> 	<p>Диапазон регулировки высоты: не менее 130 мм Высота кресла: не менее 1000, не более 1130 мм Высота сиденья от пола: не менее 460, не более 590 мм Высота подлокотников от пола: не менее 650, не более 780 мм Глубина сиденья: не менее 395 мм Ширина сиденья: не менее 480 мм Диаметр крестовины: не менее 580 мм Обивка – тканевая. Имеется регулировка высоты. Имеется пружинно-винтовой механизм качания спинки с регулировкой под вес. Пластмассовые подлокотники. Крестовина - армированная пластмасса черного цвета. Цвет: «Оранжевый»</p>	4 шт
20	<p>Рабочее кресло</p> 	<p>Диапазон регулировки высоты: не менее 130 мм Высота кресла: не менее 1000 не более 1130 мм Высота сиденья от пола: не менее 460, не более 590 мм Высота подлокотников от пола: не менее 650, не более 780 мм Глубина сиденья: не менее 395 мм Ширина сиденья: не менее 480 мм Диаметр крестовины: не менее 580 мм Обивка – тканевая. Имеется регулировка высоты. Имеется пружинно-винтовой механизм качания спинки с регулировкой под вес. Пластмассовые подлокотники. Крестовина - армированная пластмасса черного цвета. Цвет: «Серый»</p>	5 шт
21	<p>Стул</p> 	<p>Пружинящая основа, придающая дополнительный комфорт сидящему Глубина сиденья не менее 440 мм Ширина сиденья не менее 460 мм Высота сиденья не менее 480 мм Ширина стула не менее 460 мм Высота стула не менее 870 мм Каркас: металл Материал обивки: кожзаменитель Цвет: Коричневый</p>	3 шт
22	<p>Стул</p> 	<p>Глубина сиденья не менее 500 мм Ширина спинки, сиденья 430 мм Высота сиденья не менее 460 мм Высота стула не менее 810 мм Каркас: труба не менее 19*1,2 мм Сиденье и спинка: фанера не менее 9 мм + поролон Вес: не более 4,5 кг порошковое покрытие металлокаркаса обивка мягкого элемента - искусственная кожа, цвет по согласованию с Заказчиком</p>	7 шт

23	<p>Стул</p> 	<p>Глубина сиденья не менее 500 мм Ширина спинки, сиденья 430 мм Высота сиденья не менее 460 мм Высота стула не менее 810 мм Каркас: труба не менее 19*1,2 мм Сиденье и спинка: фанера не менее 9 мм + поролон Вес: не более 4,5 кг порошковое покрытие металлокаркаса обивка мягкого элемента – ткань, цвет по согласованию с Заказчиком</p>	7 шт
24	<p>Кресло</p> 	<p>Диапазон регулировки кресла: не менее 130 мм Высота кресла: не менее 880, не более 1010 мм Высота подлокотников от пола: не менее 665, не более 795 мм Высота сиденья от пола: не менее 455, не более 585 мм Глубина сиденья: не менее 410 мм Ширина сиденья: не менее 475 мм Конструкция: Набивка кресла - стандартный (standart) поролон плотности не менее 25-40 кг/м3 Каркас не монолитный Материал накладок подлокотников - пластик Пружинный механизм постоянной поддержки спины Крестовина - пятилучевая, стеклонаполненный полиамид "Nylon", диаметр крестовины 600 мм. Цвет черный. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); диаметр штока 11 мм, материал - полиамид Цвет: «Черный»</p>	1 шт
25	<p>Стол-интеграл левый</p> 	<p>Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 140*90*75 см. Цвет: «Светло-серый».</p>	2 шт
26	<p>Стол-интеграл правый</p> 	<p>Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 22 мм, опоры толщиной 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 140*90*75 см Цвет: «Светло-серый».</p>	4 шт
27	<p>Тумба приставная</p> 	<p>Тумба выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур. Топ из ЛДСП 22 мм. Каркас из ЛДСП 18 мм. Задняя стенка ЛДСП 18 мм. Тумба состоит из 4-х ящиков с роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг) предназначены для формирования корпуса ящиков Покрытие - пленка ПВХ имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП Верхний ящик тумбы закрывается на замок. 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. кромка ПВХ, толщиной не менее 2 мм. (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм. (скрытые поверхности), темно-серого цвета. Регулируемые по высоте опоры. Ручки металл, цвет: «серебристый» Размеры каркаса: не менее 40*52*73 см Размер топа: 40*60*2,2 Цвет: «Светло-серый».</p>	4шт

28	<p>Тумба мобильная</p> 	<p>Тумба выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, топ толщиной 22 мм., каркас толщиной 18 мм. Тумба имеет 3 ящика, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг) предназначены для формирования корпуса ящиков Покрытие - пленка ПВХ имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП Тумба устанавливается на роликовые опоры d=40 мм Верхний ящик тумбы закрывается на замок. Кромка ПВХ темно-серого цвета, толщина 2 мм. и 0,6 мм. Фактура "Шагрень". Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки цвета: «серебристый». Размер: не менее 40*45*56 см Цвет: «Светло-серый».</p>	2шт
29	<p>Шкаф плательный глубокий</p> 	<p>Шкаф-гардероб, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Вешалка-труба. Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка шкафа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый». Размеры: не менее 80*58*191 см Цвет: «Светло-серый».</p>	1шт
30	<p>Полка навесная</p> 	<p>Полка выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ – кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Размеры: 60*28*68 Цвет: «Светло-серый».</p>	1шт
31	<p>Полка навесная</p> 	<p>Полка выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Размеры: не менее 80*26*98 см Цвет: «Светло-серый».</p>	2шт
32	<p>Шкаф закрытый</p> 	<p>Стеллаж закрытый, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый» Размеры: не менее 80*40*191 см Цвет: «Светло-серый».</p>	2шт

33	<p>Шкаф высокий комбинированный</p> 	<p>Стеллаж комбинированный со стеклом, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый».</p> <p>Двери стеклянные с полированной кромкой, размер 78*0,5*116.</p> <p>Размеры: не менее 80*40*191 см</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
34	<p>Шкаф высокий без стекла</p> 	<p>Стеллаж комбинированный, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной каркас 18 мм, полки для папок, в количестве 4 шт. (две из которых закрыты дверьми), из ЛДСП 18 мм, двери толщиной 18 мм., топ 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».</p> <p>Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП -5мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p> <p>Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры.</p> <p>Ручки металлические, цвета: «серебристый»</p> <p>Размеры: 80*40*191</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
35	<p>Шкаф открытый угловой</p> 	<p>Стеллаж угловой выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., топ-22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Размеры: 40*40*191</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
36	<p>Стол журнальный</p> 	<p>Стол выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур, толщиной 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой темно-серого цвета, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности).</p> <p>Размеры: 80*60*55</p> <p>Цвет: «Светло-серый».</p>	1 шт
37	<p>Стул</p> 	<p>Глубина сиденья не менее 500 мм Ширина спинки, сиденья 430 мм Высота сиденья не менее 460 мм Высота стула не менее 810 мм Каркас: труба не менее 19*1,2 мм Сиденье и спинка: фанера не менее 9 мм + поролон Вес: не более 4,5 кг порошковое покрытие металлокаркаса обивка мягкого элемента - искусственная кожа, цвет – черный</p>	3 шт
38	<p>Диван 3-местный</p> 	<p>Размер не менее 1900*800*700 см Обивка – биокожа Цвет черный</p>	

39	<p>Стол письменный правый</p> 	<p>Столешница выполнена из ЛДСП, толщиной 25 мм, облицованной меламиновыми пленками Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной 2 мм и 0,6 мм Окантовка деталей во всех цветах выполнена кромочной лентой в тон. Крепежная и лицевая фурнитура—из высококачественного полимера АВС, цвет «матовый алюминий». Размер: 160-90*75 см Цвет: «Орех Артемид» Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами</p>	1 шт
40	<p>Тумба приставная</p> 	<p>Тумба приставная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм. Кромочная лента в тон. Тумба оснащена 3 выдвижными ящиками и нишей. Ящики тумбы закрываются на центральный замок. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер тумбы: 43*45*75 см Размер топа: 58,6*56 см Цвет: «Орех Артемид»+«беж» Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами</p>	1 шт
41	<p>Тумба мобильная</p> 	<p>Тумба мобильная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм. Кромочная лента в тон. Ящики тумбы закрываются на центральный замок. Количество выдвижных ящиков — 3. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на роликовые опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер: 43*45*59 см Цвет: «Орех Артемид»+«беж» Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами</p>	1 шт
42	<p>Стеллаж узкий со стеклом</p> 	<p>Стеллаж. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм. Кромочная лента в тон. Стеклянная дверь из прозрачного стекла в рамочном профиле из МДФ, облицованном ПВХ-пленкой цвета «алюминий матовый» Полки переставные на усиленных эксцентриках. Количество полок – 5 шт. Двери 18 мм. Каркас выполнен в цвете беж. Регулируемые по высоте опоры. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура – пластик, цвет «серебристый» Размеры: 42*42*217 см Цвет: «Орех Артемид»+«беж» Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами</p>	1 шт
43	<p>Шкаф низкий</p> 	<p>Верхняя крышка и полки шкафа изготовлены из ДСП, толщиной 22 мм, боковые стенки и фасад из ДСП 16 мм. Задняя стенка шкафа изготовлена из HDF, толщиной 3 мм. Кромочная лента – в тон Ручки: цельнометаллические с гальваническим покрытием «сатиновый никель» Размер:80*45*76 Цвет: «Темный орех». Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами</p>	1 шт
44	<p>Брифинг-приставка к столу</p>	<p>Серия «Максимус», производство фабрики «Инвалюкс». Крышка приставки изготавливается из МДФ, толщиной 28 мм, имеет профильную кромку и облицованную пленкой ПВХ в тон мебели методом вакуумного прессования. Опоры Ø80 мм из гофрированного алюминия. Приставка крепится к столу при</p>	1 шт

		<p>помощи специальных пластин. Размер: не менее 85*86*74 см Цвет: «Яблоня «Локарно» Поставка другой мебели не допускается в связи с необходимостью взаимодействия с имеющимися у Заказчика товарами.</p>	
--	---	---	--

Общие требования:

1. Поставляемая мебель должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2012 года изготовления.
2. Срок гарантийных обязательств на товар на офисную мебель не менее 24 месяцев, на кресла и стулья не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи товара.
3. Доставка за счет средств поставщика по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1«а», комнаты 510, 511, 525, 606.
4. Срок поставки товара – не позднее 25 декабря 2012 г.

**Обоснование начальной цены договора к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН
офисной мебели**

№ 4-ЗК/12

	Источник информации о ценах	Цена на поставку офисной мебели
1.	Коммерческое предложение Счет от 28.11. 2012 г. № 299	391 245,62 руб.
2.	Коммерческое предложение Счет от 28.11. 2012 г. № МС-3854	382 019,72 руб.
3.	Коммерческое предложение Счет от 28.11. 2012 г. № КА-9	392 924,60 руб.
	Средняя цена:	388729,98 руб.

Заказчик выбрал среднюю цену из поступивших коммерческих предложений на поставку офисной мебели.
Начальная (максимальная) цена договора равна: **388729,98 руб. (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать девять рублей 98 копеек).**

ДОГОВОР № 4-ЗК/12 (проект)
на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели

г. Иркутск

« » _____ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____, действующего на основании _____, и _____, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от “__” _____ 2012 г. № 4-ЗК/12 (_____) (Извещение о запросе котировок размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «__» _____ 2012 г., номер извещения _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК оплатить и принять в срок офисную мебель (далее-Товар) по адресу, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.2. Поставкой по смыслу настоящего Договора считается доставка Товара, указанного в спецификации, в распоряжение ЗАКАЗЧИКА по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А», каб. 510, 511, 525, 606. Сборка мебели осуществляется ПОСТАВЩИКОМ на условиях настоящего Договора после её поставки ЗАКАЗЧИКУ.

1.3. Срок поставки офисной мебели _____ декабря 2012 г.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА

2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать ГОСТам и стандартам для Товаров такого рода, а также предоставленным образцам. Упаковка продукции заводская.

2.2. Срок гарантии на офисную мебель - __ месяцев, кресла/стулья — __ месяцев с момента подписания накладных на получение Товара при соблюдении эксплуатационных норм. Под соблюдением эксплуатационных норм следует понимать недопущение термических нагрузок, в т.ч. попадания на поверхность горячей или холодной воды, нахождение мебели во влажном помещении, механических повреждений мебели, в т.ч. повреждений колюще-режущими предметами, использования мебели не по назначению.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ осуществляется по Товарно-транспортной накладной (доставочной карточке) с доставкой по указанному в спецификации адресу ЗАКАЗЧИКА

3.2. Представитель ЗАКАЗЧИКА должен предоставить ПОСТАВЩИКУ доверенность, уполномочивающую его от имени ЗАКАЗЧИКА получать Товар, подписывать документы, связанные с получением Товара. Доверенность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером ЗАКАЗЧИКА и скреплена основной печатью ЗАКАЗЧИКА.

3.3. ПОСТАВЩИК осуществляет сборку своими силами. ПОСТАВЩИК обязуется направить своих работников по указанному ЗАКАЗЧИКОМ адресу для осуществления сборки Товара. Выезд работников ПОСТАВЩИКА к месту сборки осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты получения письменного сообщения ЗАКАЗЧИКА о готовности к сборке.

3.4. При осуществлении сборки Товара вскрытие упаковки должно производиться в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОСТАВЩИКА. Если упаковка мебели будет нарушена до начала сборки, то в этом случае работниками ПОСТАВЩИКА и ЗАКАЗЧИКА составляется Акт, и в дальнейшем претензии ЗАКАЗЧИКА по комплектности и качеству мебели не принимаются. Место сборки должно быть освобождено от посторонних предметов. В случае необходимости ЗАКАЗЧИК предоставляет дополнительную рабочую силу. Вывоз упаковки осуществляет ПОСТАВЩИК.

3.5. Право собственности на Товар, риск её случайной гибели или повреждения переходит с ПОСТАВЩИКА на ЗАКАЗЧИКА с момента подписания накладной (доставочной карточки).

3.6. Претензии по количеству Товарных мест, качеству и количеству изделий из стекла, целостности упаковки могут быть заявлены ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ только непосредственно в момент совершения соответствующей записи в накладной (доставочной карточке). Товар с выявленным во время сборки производственным браком или Товар с неполной комплектацией ПОСТАВЩИК обязан заменить.

3.7. Впоследствии ЗАКАЗЧИК может предъявить ПОСТАВЩИКУ претензию по качеству и количеству поставленного Товара, только если в течение 3 месяцев с момента окончательной приемки Товара (после сборки) непосредственно ЗАКАЗЧИКОМ был обнаружен скрытый производственный брак, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара. При этом претензия по обнаруженному браку должна быть предъявлена ПОСТАВЩИКУ не позднее 2 дней с момента обнаружения указанных недостатков. ПОСТАВЩИК в течение 30 рабочих дней с момента получения претензии в письменной форме (заказным письмом или вручением под расписку) обязан ее рассмотреть.

3.8. В случае, если передача мебели не состоится по вине ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК оставляет мебель на ответственном хранении на своем складе, но не более семи дней. В течение 7 дней после истечения срока поставки по договору ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИКУ складские услуги из расчета 0,1% от стоимости Товара за каждый день хранения. По истечении указанного срока (если было невозможно произвести поставку Товара ЗАКАЗЧИКУ по вине последнего), ПОСТАВЩИК имеет право продать Товар, расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор и предъявить сумму убытков, вызванных ненадлежащим исполнением настоящего договора ЗАКАЗЧИКУ.

4. СБОРКА МЕБЕЛИ

4.1. Сборка мебели осуществляется в течение 3 рабочих дней после получения ПОСТАВЩИКОМ письменного уведомления от ЗАКАЗЧИКА о готовности объекта к монтажу (окончание ремонтно-строительных работ, уборка мусора из помещений и проходов, освобождение помещений от старой мебели.)

4.2. Сборка мебели осуществляется при соблюдении в помещении температурного режима не ниже +18°C.

4.3. По окончании работ по сборке мебели ПОСТАВЩИК сдает ЗАКАЗЧИКУ комплект мебели, установленной на месте постоянной эксплуатации, по акту приемки-передачи. ЗАКАЗЧИК обязуется принять участие в приемке смонтированной мебели и в тот же день ЗАКАЗЧИК обязан или подписать этот акт, или предоставить мотивированный отказ. В случае неподписания акта или не предоставления отказа в течение трех дней (включая день завершения работ) договор считается выполненным ПОСТАВЩИКОМ. Мотивированный отказ должен быть рассмотрен ПОСТАВЩИКОМ в течение 10 дней с даты его предъявления ЗАКАЗЧИКОМ.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость поставки Товара _____ (_____), в том числе НДС _____ рублей ____ копеек (или НДС не облагается). В стоимость поставки Товара входит доставка, сборка, установка мебели, вывоз упаковки.

5.2. Стоимость поставки Товара остается неизменной на весь срок действия Договора и указывается с учетом затрат на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу ЗАКАЗЧИКА, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

5.3. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры и Товарной накладной.

5.4. Форма оплаты Товара - перечисление денежных средств платежными поручениями по безналичному расчету. Моментом оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки Товара или ее недопоставку ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, следующий после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

6.2. В случае невозможности поставки Товара в указанный срок не по вине Поставщика,

последний обязуется произвести возврат уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств в течение 10 дней с момента истечения сроков поставки.

6.3. При обнаружении брака или некомплектности при вскрытии упаковки или монтаже ПОСТАВЩИКУ устанавливается срок на замену бракованной позиции 15 рабочих дней.

6.4. За необоснованный отказ ЗАКАЗЧИКА от приемки Товара, ПОСТАВЩИК имеет право на получение штрафной неустойки от ЗАКАЗЧИКА в размере 20% от стоимости договора. При этом ПОСТАВЩИК имеет право удержать указанный штраф из суммы предоплаты.

6.5. ПОСТАВЩИК не несет материальной ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за дефекты и повреждения, возникшие при неправильной эксплуатации изделий. В вышеуказанных случаях замена поврежденных деталей производится только при оплате их стоимости ЗАКАЗЧИКОМ.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, оседание почвы, различные явления природы, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Изменения условий настоящего Договора на стадии заключения и исполнения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора в судебном порядке в случае нарушения со стороны Подрядчика условий Договора о качестве выполняемых работ, используемых материалов, при нарушении сроков выполнения работ и других положений Договора.

9. Прочие условия

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Приложение №1 – Спецификация.

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)
664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А»

Телефон: (3952) 51-14-69

Факс: (3952) 42-70-50

ИНН: 3812011717

КПП: 381201001

УФК по Иркутской области

(ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)

р/сч 40501810000002000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.
Г.ИРКУТСК
БИК: 042520001

М.П.

М.П.

Спецификация Товара

№	Товар	Ед.	Кол- во	Цена	Сумма
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
				Итого:	
				В том числе НДС:	

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК

М.П.

М.П.