

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИГХ СО РАН)**

**Утверждаю:
Директор ИГХ СО РАН,
член-корреспондент РАН**

_____ **В.С. Шацкий**

30 апреля 2013 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа способом запроса котировок на поставку ИГХ СО РАН
офисной мебели**

Запрос котировок № 2-ЗК/13

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

- 1. Почтовый адрес:** 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а».
Адрес электронной почты заказчика: vmamitko@igc.irk.ru
Телефон/факс: (3952) 42-65-00.
Контактное лицо:
Елисеев Игорь Алексеевич, тел.: (3952) 42-99-23
Мамитко Валентина Романовна, тел.: (3952) 42-67-50.

2. Источник финансирования заказа: бюджет РФ, внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки представлена в Приложении № 1.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка офисной мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).

5. Место доставки поставляемых Товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а».

6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: не позднее 14 июня 2013 г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Товаров, работ, услуг, расходов, в том числе, расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели включены затраты на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу Заказчика, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена Договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:

Максимальная цена Договора составляет **388 432,62 руб.** (Триста восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать два рубля 62 копейки) (Приложение № 3).

9. Место подачи котировочных заявок: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «а», кабинет № 520 «а»;
e-mail: vmamitko@igc.irk.ru

Срок подачи котировочных заявок: в рабочие дни с 07.05.2013 г. по 19.05.2013 г. с 08.00 до 17.00 час., 20.05.2013 г. до 10.00 час. (время Иркутское);

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 20.05.2013 г. до 10.00 час. (время Иркутское).

Котировочные заявки представляются в письменной форме или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Срок и условия оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры и Товарной накладной.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора:

Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Размещение заказа осуществляется путем проведения запроса котировок, в которых участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства.

Участники размещения заказа, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны соответствовать требованиям пунктов 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а именно:

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно.
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью.

Условия исполнения Договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Договора, предусмотренным запросом котировок.

Дополнительная информация.

В случае если Заказчик не сможет по объективным не зависящим от него обстоятельствам (поломка сервера Заказчика, технические неполадки Интернет-канала связи, неполадки Интернет-сервера Провайдера, загруженность Интернет-канала связи, технические работы или неполадки на сервере официального сайта Российской Федерации (zakupki.gov.ru)) разместить на официальном сайте протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, он направит всем участникам размещения заказа копию данного протокола в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При устранении причин, препятствующих размещению протокола, заказчик разместит его на официальном сайте РФ.

Приложение №1: Форма котировочной заявки.

Приложение №2: Техническое задание.

Приложение № 3. Обоснование начальной цены договора к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели

Дата: «___» _____ 2013 г.

Наименование участника размещения заказа _____
Место нахождения (для юридического лица) _____
Фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) _____ ФИО
контактного лица, телефон, факс, адрес электронной почты для оперативного уведомления участника (заполняется на усмотрение участника) _____

ИНН _____ КПП _____

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка _____
Расчетный счет _____
Корреспондентский счет _____
Код БИК _____

Уважаемые господа! Изучив направленный Вами запрос котировки, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить ИГХ СО РАН _____

(наименование оборудования, Товара)

на сумму _____ руб.,

(сумма прописью)

что подтверждается прилагаемой таблицей цен (спецификацией), которая является неотъемлемой частью настоящей заявки:

№	Товар, характеристики, марка	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Сведения о включённых в цену расходах: _____

Срок гарантии _____

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить ИГХ СО РАН _____

(наименование оборудования, Товара)

в соответствии с условиями, условиями исполнения Договора, указанными в Извещении о запросе котировок от 30 апреля 2013 г. № 2-ЗК/13.

Мы предлагаем заключить Договор в порядке и на условиях, предусмотренных в запросе котировок, по предложенной нами цене Договора.

Мы согласны с установленными Вами в запросе котировок сроками и условиями оплаты, с порядком формирования цены Договора.

Мы уведомлены, что в случае признания нас победителем в запросе котировок мы обязаны заключить Договор не ранее чем через 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Цена, приводимая в котировочной заявке, остается неизменной на весь срок действия Договора и указывается с учетом затрат на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу Заказчика, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

В случае не подписания нами в указанный срок Договора, мы уведомлены, о понуждении заключения Договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

Должность лица, имеющего право подписи

подпись

Ф.И.О.





М.П.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели

Спецификация товара

Спецификация товара








1		<p>Стол письменный Столешница выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур(+140-+210) толщиной не менее 22 мм, опоры толщиной не менее 16 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Размеры: не менее 140*70*75 Цвет: «Орех Гварнери»</p>	3 шт.
2		<p>Тумба мобильная Тумба выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур(+140-+210), топ толщиной не менее 22 мм., каркас толщиной не менее 16 мм. Тумба имеет 3 ящика, которые снабжены роликовыми направляющими. Тумба устанавливается на роликовые опоры. Верхний ящик тумбы закрывается на замок. Кромка ПВХ в тон толщина не менее 2 мм. и не менее 0,6 мм. Фактура "Шагрень". Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки цвета: «серебристый». Размер: не менее 40*45*56 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	3 шт.
3		<p>Шкаф комбинированный со стеклом, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия не менее 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур(+140-+210), толщиной каркас не менее 16 мм, полки для папок, в количестве 4 шт., из ЛДСП не менее 16 мм, двери толщиной не менее 16 мм., топ не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП - не менее 5мм, состоят из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый». Двери стеклянные с полированной кромкой, размер не менее 80*115*0,5. Размеры: не менее 80*38*199 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	1 шт.
4		<p>Шкаф-гардероб, выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур(+140-+210), толщиной каркас не менее 16 мм, двери толщиной не менее 16 мм., топ не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Вешалка тремпель. Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка шкафа из окрашенного ДВП - не менее 5мм, состоят из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем.</p>	1 шт.






		<p>Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвета: «серебристый». Размеры: не менее 80*38*199 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	
5		<p>Стол интегральный Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной 22 мм, опоры толщиной 16 мм, с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Радиус скругления рабочей зоны не менее 270 мм. Царга стола высотой 432 мм и толщиной 16 мм. Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной 2 мм (рабочие видимые поверхности), 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Регулируемые по высоте опоры Поворот левый. Размеры: не менее 140*90*75 Цвет: «Орех Гварнери»</p>	1 шт.
6		<p>Стеллаж угловой выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной не менее 16 мм., топ- не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Размеры: не менее 38*38*199 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	1 шт.
7		<p>Тумба приставная Тумба выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210). Топ из ЛДСП не менее 22 мм. Каркас из ЛДСП не менее 16 мм. Задняя стенка ЛДСП не менее 16 мм. Тумба состоит из 4-х ящиков с роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг) предназначены для формирования корпуса ящиков Покрытие - пленка ПВХ имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП Верхний ящик тумбы закрывается на замок. 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. кромка ПВХ, толщиной не менее 2 мм. (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм. (скрытые поверхности), цвет в тон мебели. Регулируемые по высоте опоры. Ручки металл, цвет: «серебристый» Размеры каркаса: не менее 40*52*73 Размер топа: не менее 40*60*2,2 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	1 шт.
8		<p>Приставка выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделий обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности). Приставка устанавливается на регулируемую опору. Размеры: не менее 35*60*75 Цвет: «Орех Гварнери».</p>	1 шт.
9		<p>Полка для клавиатуры Идеально подходит для любых типов клавиатур.</p>	4 шт.

	<p>Полка для клавиатуры</p> 	<p>Клавиатура на подставке легко убирается под рабочую поверхность стола. Удобное хранение дополнительных аксессуаров (ручка, карандаш, карты памяти и т.д.). Крепления и подвижные механизмы выполнены из высококачественной стали. Прочный пластиковый каркас. Цвет: черный</p>	
<p>10</p>	<p>Стул для посетителей</p> 	<p>Высота стула не менее 815 мм Ширина стула не менее 550 мм Ширина спинки не менее 475 мм Высота сиденья не менее 490 мм Глубина сиденья не менее 470 мм Вес изделия, кг: не более 6,6 Сидение и спинка обиты тканью с поролоновым настилом. Опора - металлические ножки на основе сварной рамы из плоскоовальной трубы размером 30*15 мм, толщина трубы не менее 1,3 мм. Внешняя сторона сиденья и спинки имеет декоративную пластиковую крышку. Каркас сварной металлический с порошковым покрытием. Покрытие каркаса: полимерное черного цвета. Рабочая нагрузка - до 100 кг. Ножки с пластмассовыми заглушками. Цвет каркаса: черный Цвет обивки: «черный»</p> 	<p>4 шт.</p>
<p>11</p>	<p>Кресло для сотрудника</p> 		<p>1 шт.</p>
<p>12</p>		<p>Стеллаж открытый. Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210). Каркас и полки для папок, в количестве 4 шт., толщиной не менее 18 мм, топ - не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП - не менее 5 мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентрикных стяжках. Ручки металлические, цвета: «серебристый» Размеры: не менее 80*40*191 Цвет: «Вишня».</p>	<p>2 шт.</p>




<p>13</p>		<p>Стеллаж комбинированный. Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210). Каркас, двери и полки для папок, в количестве 4 шт. (две из которых закрыты дверьми), толщиной не менее 18 мм, топ - не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка стеллажа из окрашенного ДВП - не менее 5 мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Стеллаж устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки металлические, цвета: «серебристый» Размеры: не менее 80*40*191 Цвет: «Вишня».</p>	<p>2 шт.</p>
<p>14</p>		<p>Тумба мобильная. Выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210), топ толщиной не менее 22 мм., каркас толщиной не менее 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Тумба имеет 3 ящика, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг), предназначены для формирования корпуса ящиков. Покрытие - пленка ПВХ, имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП Тумба устанавливается на роликовые опоры Верхний ящик тумбы закрывается на замок. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки цвета: «серебристый». Размер: не менее 40*45*56 Цвет: «Вишня».</p>	<p>3 шт.</p>
<p>15</p>		<p>Стол с подвесными ящиками. Столешница выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной не менее 22 мм, опоры толщиной не менее 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа». Царга стола высотой не менее 432 мм и толщиной не менее 18 мм. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Стол укомплектован двумя подвесными ящиками, которые можно устанавливать как слева, так и справа, которые снабжены роликовыми направляющими. Корпусы ящиков изготовлены из ДСП (Фолдинг), предназначены для формирования корпуса ящиков. Покрытие - пленка ПВХ, имеют специальные технологические отверстия для крепления фасада ящика из ЛДСП. Лицевая фурнитура из металла, серебристого цвета. Может дополняться выдвижной полкой под клавиатуру. Размеры: не менее 100*45*67 Цвет: «Вишня».</p>	<p>2 шт.</p>
<p>16</p>		<p>Стол интегральный правый. Столешница интегральная, выполнена из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной не менее 22 мм, опоры толщиной не менее 18 мм, с тиснением поверхности типа «шагреньевая кожа».</p>	<p>1 шт.</p>

		<p>Радиус скругления рабочей зоны не менее 270 мм. Царга стола высотой не менее 432 мм и толщиной не менее 18 мм. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Размеры: не менее 160*110*75 Цвет: «Вишня».</p>	
17		<p>Шкаф-гардероб. Выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210). Каркас, двери и полка толщиной не менее 18 мм, топ - не менее 22 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Полка для шапок. Вешалка тремпель. Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Задняя стенка шкафа из окрашенного ДВП – не менее 5 мм, состоит из 2-х половин, соединяемых пластиковым профилем. Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Ручки металлические, цвета: «серебристый». Размеры: не менее 80*40*191 Цвет: «Вишня».</p>	2 шт.
18		<p>Стол журнальный. Стол выполнен из ламинированной ДСП (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной бумажно-смоляной пленкой, запрессованной под воздействием высоких температур (+140-+210) толщиной не менее 18 мм., с тиснением поверхности типа «шагреновая кожа». Торцы изделия обработаны прочной противоударной ПВХ - кромкой в тон мебели, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Стол устанавливается на 4 роликовые опоры Размеры: не менее 80*58*54 Цвет: «Вишня».</p>	4 шт.
19	<p>Кресло руководителя Велюр 434 или эквивалент</p> 	<p>Кресло руководителя Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении Газпатрон: 3 категории по стандарту DIN 4550 Ролики: Стандарт VIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Материал – нейлон Каркас не монолитный Подлокотники: Пластиковые с накладками из микрофибры Крестовина пятилучевая пластиковая Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 Максимальная высота кресла не менее 1190 мм Ширина спинки не менее 680мм Высота спинки не менее 770 мм Ширина сиденья не менее 660 мм Глубина сиденья не менее 550 мм Материал обивки: микрофибра Ограничение по весу 120 кг Вес: не более 5,4 кг Цвет: серый</p>  <p>Вес - 25,4 кг Объем коробки - 0,26 м³</p>	1 шт.
20	<p>Кресло для сотрудников ТОЙ 799 или эквивалент</p>	<p>Кресло для сотрудников Тканевое эргономичное кресло. Эргономичная спинка (сетка) хорошо</p>	3 шт.

		<p>поддерживает спину. Регулировка высоты. Пружинно-винтовой механизм качания спинки с регулировкой под вес. Пластмассовые подлокотники. Крестовина - армированная пластмасса черного цвета. Наполнитель: эластичный высокоупругий поролон.</p> 	
21	<p>Стул для посетителей АНКАРА или эквивалент</p> 	<p>Стул для посетителей Глубина сиденья не менее 500 мм Ширина спинки, сиденья не менее 430 мм Высота сиденья не менее 460 мм Высота стула не менее 810 мм Каркас: не менее труба 19*1,2 мм Сиденье и спинка: фанера 9 мм + поролон Вес: не более 4,5 кг Порошковое покрытие металлокаркаса черного цвета Обивка мягких элементов - искусственная кожа, цвет «Черный»</p>	5 шт.
22	<p>Кресло для руководителя Релакс 9930 или эквивалент</p> 	<p>Кресло для руководителя - механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении -регулировка высоты (газлифт) - крестовина пластиковая армированная, цвета матовый алюминий с пластиковыми накладками черного цвета. - подлокотники пластиковые, с мягкими кожаными накладками - наполнитель: высокоупругий поролон -обивка: натуральная кожа/искусственная кожа (задняя часть спинки) -ограничение по весу: 120 кг Цвет: «Черный»</p> 	1 шт.
23	<p>Кресло для сотрудников Сатурн 540 или эквивалент</p> 	<p>Кресло для сотрудников Диапазон регулировки высоты: не менее 130 мм Высота кресла: не менее 1000 ...1130 мм Высота сиденья от пола: не менее 460 ...590 мм Высота подлокотников от пола: не менее 650 ...780 мм Глубина сиденья: не менее 395 мм Ширина сиденья: не менее 480 мм Диаметр крестовины: не менее 580 мм Нагрузка до 80 кг.</p> <p>Тканевое эргономичное кресло. Хорошо поддерживает спину. Регулировка высоты. Пружинно-винтовой механизм качания спинки с регулировкой под вес. Пластмассовые подлокотники. Крестовина - армированная пластмасса черного цвета. Цвет: «Серый»</p>	1 шт.
24		<p>Стол прямой Столешница и подстолье выполнены из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые</p>	2 шт.

		поверхности). Окантовка деталей во всех цветах выполнена кромочной лентой в тон. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер: не менее 140*70*75 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»	
25		Стол интегральный. Столешница и подстолье выполнены из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Окантовка деталей во всех цветах выполнена кромочной лентой в тон. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер: не менее 140*110*75 см Поворот левый Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»	1 шт.
26		Стол интегральный. Столешница и подстолье выполнены из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Окантовка деталей во всех цветах выполнена кромочной лентой в тон. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер: не менее 160*110*75 см Поворот: 1 левый, 1 правый. Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»	2 шт.
27		Тумба приставная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - не менее 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - не менее 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Тумба оснащена 3 выдвижными ящиками и нишей. Ящики тумбы закрываются на центральный замок. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер: не менее 43*45*75 см Размер топа: не менее 43*50 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»	2 шт.
28		Тумба приставная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - не менее 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - не менее 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Тумба оснащена 3 выдвижными ящиками и нишей. Ящики тумбы закрываются на центральный замок. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер тумбы: 43*45*75 см Размер топа: не менее 70*50 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»	1 шт.
29		Тумба мобильная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - не менее 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - не менее 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Ящики тумбы закрываются на центральный замок. Количество выдвижных ящиков — 3. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на роликовые опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках.	4 шт.

		<p>Размер: не менее 43*45*59 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»</p>	
30		<p>Тумба сервисная. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Толщина топа - не менее 25 мм, каркас тумбы бежевого цвета - не менее 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Тумба оснащена 2 полками, верхняя открыта, нижняя закрывается 2 дверками из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Ручки пластиковые, цвет «серебристый» Устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размер тумбы: не менее 80*55*68 см. Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»</p>	1 шт.
31		<p>Подставка под системный блок. Подставка выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 18 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Устанавливается на роликовые опоры с площадкой, материал – пластик черного цвета. Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размеры: не менее 27*45*18 см Цвет: беж</p>	2 шт.
32		<p>Гардероб с продольной штангой. Выполнена из ЛДСП, облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Внутри гардероба находятся 2 полки: внизу для обуви, вверху для головных уборов и имеется продольная штанга для вешалок. Детали гардероба и двери 18 мм. Каркас выполнен в цвете беж. Регулируемые по высоте опоры. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура – пластик, цвет «серебристый» Размеры: не менее 80*56*217 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»</p>	2 шт.
33		<p>Брифинг Приставка выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Устанавливается на Стационарную опору d=не менее 50 мм, пластиковая вставка черного цвета в основании опоры позволяет регулировать ее по высоте Цвет – «алюминий матовый». Крепится к приставке при помощи 4 шурупов (в комплекте), с помощью крепежного блина соединенного с опорой посредством болтового соединения. Размер: не менее 70*70*75 см Цвет: «Дуб выбеленный»</p>	1 шт.
34		<p>Приставка для прямолинейного стола. Приставка выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм. Окантовка деталей выполнена кромочной лентой в тон. Устанавливается на 2 стационарные опоры d= не менее 50 мм, пластиковая вставка черного цвета в основании опоры позволяет регулировать ее по высоте Цвет – «алюминий матовый». Крепится к приставке при помощи 4 шурупов (в комплекте), с помощью крепежного блина соединенного с опорой посредством болтового соединения.</p>	2 шт.

		Размер: не менее 40*143*75 см Цвет: «Дуб выбеленный»	
35	<p>Шкаф архивный</p> 	<p>Металлический архивный шкаф с распашными дверями. Предназначен для хранения любых видов документов. Комплектуется тремя полками. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластмассовые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа. Магнитные защелки фиксируют распашную дверь в закрытом состоянии при открытом замке. Шкаф соответствует стандарту - BS 4438 1969. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93. Максимальная допустимая распределенная нагрузка на полку – не менее 60 кг. Имеется возможность установки дополнительных полок. Размеры: Высота не менее 1830 мм; Ширина не менее 915 мм; Глубина не менее 458 мм; Вес не более 52.0 кг; Количество полок: 3. Тип и цвет покрытия: порошковое, цвет серый полуматовый (RAL 7038). Тип замка: ключевой ригельный.</p>	2 шт.
36	<p>Шкаф архивный</p> 	<p>Металлический архивный шкаф с распашными дверями. Предназначен для хранения любых видов документов. Комплектуется тремя полками. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластмассовые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа. Магнитные защелки фиксируют распашную дверь в закрытом состоянии при открытом замке. Шкаф соответствует стандарту - BS 4438 1969. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93. Максимальная допустимая распределенная нагрузка на полку - не менее 60 кг. Имеется возможность установки дополнительных полок. Размеры Высота не менее 832 мм; Ширина не менее 915 мм; Глубина не менее 458 мм; Вес не более 27.0 кг; Количество полок: 1. Тип и цвет покрытия: порошковое, цвет серый полуматовый (RAL 7038). Тип замка: ключевой ригельный.</p>	3 шт.
37		<p>Полка навесная Полка выполнена из ЛДСП, толщиной не менее 18 мм, облицованной импортными меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ в тон, толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Изделие собрано на 2-х компонентных эксцентриковых стяжках. Размеры: не менее 80*30*30 см. Цвет: беж.</p>	1 шт.
38		<p>Шкаф для документов комбинированный со стеклом Выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм., облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Стекланные двери из прозрачного стекла в рамочном профиле из МДФ, облицованном ПВХ-пленкой цвета «алюминий матовый». Полки переставные на усиленных эксцентриках. Количество полок – 5 шт. Каркас выполнен в цвете беж. Двери в цвете «Дуб Выбеленный». Регулируемые по высоте опоры. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура – пластик, цвет «серебристый». Размеры: не менее 80*42*217 см. Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж».</p>	1 шт.
39		<p>Шкаф для документов комбинированный со стеклом Выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм., облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Стекланные двери из прозрачного стекла в рамочном профиле из МДФ, облицованном ПВХ-пленкой цвета «алюминий матовый». Полки переставные на усиленных эксцентриках.</p>	1 шт.

		<p>Количество полок – 5 шт. Каркас выполнен в цвете беж. Двери в цвете «Дуб Выбеленный». Регулируемые по высоте опоры. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура – пластик, цвет «серебристый» Размеры: не менее 80*42*217 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»</p>	
40		<p>Шкаф для документов высокий закрытый Выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм., облицованной меламиновыми пленками. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной не менее 2 мм (рабочие видимые поверхности), не менее 0,6 мм (скрытые поверхности). Кромочная лента в тон. Полки переставные на усиленных эксцентриках. Количество полок – 5 шт. Каркас выполнен в цвете беж. Двери в цвете «Дуб Выбеленный» (не менее 80*1,8*210 мм). Регулируемые по высоте опоры. Мебель собрана на эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура – пластик, цвет «серебристый» Размеры: не менее 80*42*217 см Цвет: «Дуб выбеленный»+«беж»</p>	1 шт.

Условия поставки:

1. Поставляемая мебель должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2013 года изготовления.
2. Срок гарантийных обязательств на товар на офисную мебель не менее 24 месяцев, на кресла и стулья не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи товара.
3. Доставка за счет средств поставщика по адресам:
– г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1«а», комнаты №№ 306, 526;
– г. Иркутск, ул. Лермонотова, д. 130, экспериментальный корпус, комнаты №№ 316, 317, 320, 327.
4. Срок поставки товара – не позднее 14 июня 2013 г.

**Обоснование начальной цены договора к запросу котировок на поставку ИГХ СО РАН
офисной мебели**

№ 2-ЗК/13

	Источник информации о ценах	Цена на поставку офисной мебели
1.	Коммерческое предложение Счет от 15.04. 2013 г. № С-027588	363 892,62 руб.
2.	Коммерческое предложение Заказ клиента № 51 от 15.04. 2013 г.	409 512,62 руб.
3.	Коммерческое предложение Счет от 15.04. 2013 г. № К-10	391 892,62 руб.
	Средняя цена:	388 432,62 руб.

Заказчик выбрал среднюю цену из поступивших коммерческих предложений на поставку офисной мебели.
Начальная (максимальная) цена договора равна: **388 432,62 руб. (Триста восемьдесят восемь тысяч
четыреста тридцать два рубля 62 копейки).**

ДОГОВОР № 2-ЗК/13 (проект)
на поставку ИГХ СО РАН офисной мебели

г. Иркутск

« » _____ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____, действующего на основании _____, и _____, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от “__” _____ 2013 г. № 2-ЗК/13 (_____) (Извещение о запросе котировок размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «____» _____ 2013 г., номер извещения _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК оплатить и принять в срок офисную мебель (далее-Товар) по адресу, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.2. Поставкой по смыслу настоящего Договора считается доставка Товара, указанного в спецификации, в распоряжение ЗАКАЗЧИКА по адресам:

– г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1«а», комнаты №№ 306, 526;

– г. Иркутск, ул. Лермонотова, д. 130, экспериментальный корпус, комнаты №№ 316, 317, 320, 327.

Сборка мебели осуществляется ПОСТАВЩИКОМ на условиях настоящего Договора после её поставки ЗАКАЗЧИКУ.

1.3. Срок поставки офисной мебели _____ 2013 г.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА

2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать ГОСТам и стандартам для Товаров такого рода, а также предоставленным образцам. Упаковка продукции заводская.

2.2. Срок гарантии на офисную мебель - _____ месяцев, кресла/стулья — _____ месяцев с момента подписания накладных на получение Товара при соблюдении эксплуатационных норм. Под соблюдением эксплуатационных норм следует понимать недопущение термических нагрузок, в т.ч. попадания на поверхность горячей или холодной воды, нахождение мебели во влажном помещении, механических повреждений мебели, в т.ч. повреждений колюще-режущими предметами, использования мебели не по назначению.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ осуществляется по Товарно-транспортной накладной (доставочной карточке) с доставкой по указанному в спецификации адресу ЗАКАЗЧИКА

3.2. Представитель ЗАКАЗЧИКА должен предоставить ПОСТАВЩИКУ доверенность, уполномочивающую его от имени ЗАКАЗЧИКА получать Товар, подписывать документы, связанные с получением Товара. Доверенность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером ЗАКАЗЧИКА и скреплена основной печатью ЗАКАЗЧИКА.

3.3. ПОСТАВЩИК осуществляет сборку своими силами. ПОСТАВЩИК обязуется направить своих работников по указанному ЗАКАЗЧИКОМ адресу для осуществления сборки Товара. Выезд работников ПОСТАВЩИКА к месту сборки осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты получения письменного сообщения ЗАКАЗЧИКА о готовности к сборке.

3.4. При осуществлении сборки Товара вскрытие упаковки должно производиться в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОСТАВЩИКА. Если упаковка мебели будет нарушена до начала сборки, то в этом случае работниками ПОСТАВЩИКА и ЗАКАЗЧИКА составляется Акт, и в дальнейшем претензии ЗАКАЗЧИКА по комплектности и качеству мебели не принимаются. Место сборки должно быть освобождено от посторонних предметов. В случае необходимости ЗАКАЗЧИК предоставляет дополнительную рабочую силу. Вывоз упаковки осуществляет ПОСТАВЩИК.

3.5. Право собственности на Товар, риск её случайной гибели или повреждения переходит с ПОСТАВЩИКА на ЗАКАЗЧИКА с момента подписания накладной (доставочной карточки).

3.6. Претензии по количеству Товарных мест, качеству и количеству изделий из стекла, целостности упаковки могут быть заявлены ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ только непосредственно в момент совершения соответствующей записи в накладной (доставочной карточке). Товар с выявленным во время сборки производственным браком или Товар с неполной комплектацией ПОСТАВЩИК обязан заменить.

3.7. Впоследствии ЗАКАЗЧИК может предъявить ПОСТАВЩИКУ претензию по качеству и количеству поставленного Товара, только если в течение 3 месяцев с момента окончательной приемки Товара (после сборки) непосредственно ЗАКАЗЧИКОМ был обнаружен скрытый производственный брак, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара. При этом претензия по обнаруженному браку должна быть предъявлена ПОСТАВЩИКУ не позднее 2 дней с момента обнаружения указанных недостатков. ПОСТАВЩИК в течение 30 рабочих дней с момента получения претензии в письменной форме (заказным письмом или вручением под расписку) обязан ее рассмотреть.

3.8. В случае, если передача мебели не состоится по вине ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК оставляет мебель на ответственном хранении на своем складе, но не более семи дней. В течение 7 дней после истечения срока поставки по договору ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИКУ складские услуги из расчета 0,1% от стоимости Товара за каждый день хранения. По истечении указанного срока (если было невозможно произвести поставку Товара ЗАКАЗЧИКУ по вине последнего), ПОСТАВЩИК имеет право продать Товар, расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор и предъявить сумму убытков, вызванных ненадлежащим исполнением настоящего договора ЗАКАЗЧИКУ.

4. СБОРКА МЕБЕЛИ

4.1. Сборка мебели осуществляется в течение 3 рабочих дней после получения ПОСТАВЩИКОМ письменного уведомления от ЗАКАЗЧИКА о готовности объекта к монтажу (окончание ремонтно-строительных работ, уборка мусора из помещений и проходов, освобождение помещений от старой мебели.)

4.2. Сборка мебели осуществляется при соблюдении в помещении температурного режима не ниже +18°C.

4.3. По окончании работ по сборке мебели ПОСТАВЩИК сдает ЗАКАЗЧИКУ комплект мебели, установленной на месте постоянной эксплуатации, по акту приемки-передачи. ЗАКАЗЧИК обязуется принять участие в приемке смонтированной мебели и в тот же день ЗАКАЗЧИК обязан или подписать этот акт, или предоставить мотивированный отказ. В случае неподписания акта или не предоставления отказа в течение трех дней (включая день завершения работ) договор считается выполненным ПОСТАВЩИКОМ. Мотивированный отказ должен быть рассмотрен ПОСТАВЩИКОМ в течение 10 дней с даты его предъявления ЗАКАЗЧИКОМ.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость поставки Товара _____ (_____), в том числе НДС _____ рублей ____ копеек (или НДС не облагается). В стоимость поставки Товара входит доставка, сборка, установка мебели, вывоз упаковки.

5.2. Стоимость поставки Товара остается неизменной на весь срок действия Договора и указывается с учетом затрат на исполнение Договора, в том числе на доставку мебели по адресу ЗАКАЗЧИКА, её сборку по месту установки, вывоз упаковки, а также на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

5.3. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры и Товарной накладной.

5.4. Форма оплаты Товара - перечисление денежных средств платежными поручениями по безналичному расчету. Моментом оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки Товара или ее недопоставку ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, следующий

после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

6.2. В случае невозможности поставки Товара в указанный срок не по вине Поставщика, последний обязуется произвести возврат уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств в течение 10 дней с момента истечения сроков поставки.

6.3. При обнаружении брака или некомплектности при вскрытии упаковки или монтаже ПОСТАВЩИКУ устанавливается срок на замену бракованной позиции 15 рабочих дней.

6.4. За необоснованный отказ ЗАКАЗЧИКА от приемки Товара, ПОСТАВЩИК имеет право на получение штрафной неустойки от ЗАКАЗЧИКА в размере 20% от стоимости договора. При этом ПОСТАВЩИК имеет право удержать указанный штраф из суммы предоплаты.

6.5. ПОСТАВЩИК не несет материальной ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за дефекты и повреждения, возникшие при неправильной эксплуатации изделий. В вышеуказанных случаях замена поврежденных деталей производится только при оплате их стоимости ЗАКАЗЧИКОМ.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, оседание почвы, различные явления природы, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Изменения условий настоящего Договора на стадии заключения и исполнения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора в судебном порядке в случае нарушения со стороны Подрядчика условий Договора о качестве выполняемых работ, используемых материалов, при нарушении сроков выполнения работ и других положений Договора.

9. Прочие условия

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Приложение №1 – Спецификация.

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт геохимии им.**

А.П. Виноградова Сибирского отделения

Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А»

Телефон: (3952) 51-14-69

Факс: (3952) 42-70-50

ИНН: 3812011717

КПП: 381201001

УФК по Иркутской области
(ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)
р/сч 40501810000002000001
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ.
Г.ИРКУТСК
БИК: 042520001

М.П.

М.П.

Спецификация Товара

№	Товар	Ед.	Кол- во	Цена	Сумма
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
				Итого:	
				В том числе НДС:	

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК

М.П.

М.П.