

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИГХ СО РАН)**

УТВЕРДЖАЮ:
И.о. директора ИГХ СО РАН,
зам. директора по научной работе,
д.ф.-м.н.

_____ **А.И. Непомнящих**

« __ » _____ **2013 г.**

Документация
об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор
на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей
главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН

№ 12-ОАЭФ/13

Согласовано:

Зам. директора по ОБ,

В.А. Гнилуша

Главный специалист по ЭВ

С.В. Лифаненко

Юрисконсульт

И.Б. Хуснутдинов

г. Иркутск
2013 г.

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в *Информационной карте аукциона*, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на сайте www.zakupki.gov.ru

Раздел 1.2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Государственный заказчик.

Государственный заказчик (далее – Заказчик), указанный в *Информационной карте аукциона*, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в *Информационной карте аукциона*, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в *Информационной карте аукциона*, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте договора.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного в *Информационной карте аукциона*.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в *Информационной карте аукциона*. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в *Информационной карте аукциона*.

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в *Информационной карте аукциона*.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.6.2. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.6.3. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.

В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в *Информационной карте аукциона*. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в размере процента, указанного в *Информационной карте аукциона*.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме

в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе.

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в *Информационной карте аукциона*, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в *Информационной карте аукциона*.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.2.2.1. при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

3.2.2.2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.2.3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2., в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2., указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2., а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения, вплоть до заключения договора.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.4. Форма аукционного предложения по цене договора.

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене договора объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6 настоящего Раздела.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в *Информационной карте аукциона*.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в *Информационной карте аукциона*.

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1. настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей

присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.4. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в *Информационной карте аукциона*, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в *Информационной карте аукциона*, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- 1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;
- 2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

6.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

6.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 6.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Раздела.

6.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном пунктом 6

настоящего раздела, за исключением случая, установленного пунктом 6.17. настоящего Раздела.

6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

6.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

6.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9. настоящего Раздела.

6.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

6.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Раздела.

6.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 6.9. настоящего Раздела

6.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

6.15. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

6.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.17. настоящего Раздела.

6.17. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений части 18 ст. 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на

электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 6.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

6.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена договора.

6.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

7.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

7.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 6.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, предусмотренном пунктом 6.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену договора), и

осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела.

7.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

7.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении

каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

7.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 6.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

7.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 7.7. и 7.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

7.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

7.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.10. настоящего Раздела протокола. Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения договора.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

8.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 7.7. настоящего Раздела протокола направляют оператору электронной площадки проект договора без подписи заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

8.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается договор.

8.4. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора в *Информационной карте* документации об аукционе.

8.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.7. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора.

8.6. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный договор участнику аукциона, с которым заключается договор.

8.8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона договора в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Раздела.

8.9. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

8.10. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

8.11. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским

законодательством.

8.12. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора осуществляется в соответствии со статьей 19.2. Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Пункт 1	Заказчик
<p>Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». Тел.: (3952) 42-65-00. Факс: (3952) 42-70-50 Источник финансирования: Федеральный бюджет, внебюджетные средства Контактные лица: Гнилуша Виктор Алексеевич, тел.: (3952) 51-14-69; Секретарь Единой комиссии ИГХ СО РАН: Мамитко Валентина Романовна, тел. (3952) 42-67-50. Адрес электронной почты: vmamitko@igc.irk.ru</p>	
Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме	
Пункт 2	Предмет аукциона
Выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН	
Пункт 3	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
<p>Место выполнения работ: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». Сроки выполнения работ: не позднее 15.02.2014 г. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Раздел I.4. настоящей документации).</p>	
Пункт 4	Объемы поставки товара
<p>Полный объем работ, материалов, оборудования указан в Ведомости объема работ (Раздел I.4.), а также в локальном ресурсном сметном расчете. Локальный ресурсный сметный расчет размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru</p>	
Пункт 5	Требование к исполнению работ
<p>Все работы по договору должны выполняться качественно, в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию. Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и используемых материалов и оборудования требованиям ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП, ГОСТ, НПБ и другим нормам, действующим в РФ, а также обеспечить доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану. При производстве работ Подрядчик применяет указанные в техническом задании Заказчика сметной документации материалы и оборудование. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком</p>	
Пункт 6	Начальная (максимальная) цена договора
<p>1033554,92 руб. (Один миллион тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 92 копейки) Начальная (максимальная) цена договора установлена на основании локального ресурсного сметного расчета. Локальный ресурсный сметный расчет размещен на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru.</p>	

Пункт 7	Порядок формирования цены договора
<p>В цену договора включаются все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий договора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стоимость материалов и оборудования; • доставка материалов и оборудования по адресу выполнения работ; • разгрузка, складирование материалов и оборудования по адресу выполнения работ; • выполнение работ согласно утвержденных проектов и сметного расчета; • оплата труда; • подготовка отремонтированного помещения к приемке Заказчиком; • погрузка, вывоз мусора в место утилизации ТБО; • страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; • расходы на исполнение гарантийных обязательств. 	
Пункт 8	Сведения о валюте
<p>Цена указывается в рублях Российской Федерации.</p>	
Пункт 9	Шаг аукциона
<p>"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).</p>	
Пункт 10	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
<p>Источник финансирования: бюджет Российской Федерации, внебюджетные средства.</p> <p>Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту выполнения работ согласно с Календарным планом - графиком выполнения и финансирования работ.</p> <p>Аванс в размере 30 % от стоимости работ по Договору, выплачивается в течение __5__ дней с момента его заключения на приобретение Подрядчиком материалов.</p> <p>Расчеты по Договору производятся поэтапно в соответствии с "Календарным планом - графиком выполнения и финансирования работ". Оплата выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего Договора работ производится в течение __7__ дней со дня предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, с приложением оформленных Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и справки формы КС-3. При этом общая сумма промежуточных платежей не может превышать более 90 % от суммы Договора. Окончательный расчет производится после сдачи объекта в эксплуатацию в течение __7__ дней со дня предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, с приложением оформленных Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и справки формы КС-3.</p>	

Пункт 11	Требования к Участникам размещения заказа:
<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.</p> <p>Участник открытого аукциона в электронной форме должен иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по виду работ: «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений». Основание: пункт 10.1. «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2009 г. N 624, а также Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.</p> <p>5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 г. в реестре недобросовестных поставщиков.</p>	
Пункт 12	Требования к содержанию и составу заявки
<p>12.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с пунктом 3.2. Раздела 1.2 настоящей документации.</p> <p>12.2. Заявка может содержать любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа.</p>	
Пункт 13	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам
<p>В соответствии с Техническим заданием (Раздел I.4. настоящей документации)</p>	
Пункт 14	Срок, объем гарантии на результат выполненных по договору работ
<p>Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком. Срок гарантийных обязательств не менее 24 месяца.</p> <p>Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания сторонами акта выполненных работ (промежуточного акта выполненных работ).</p> <p>В течение гарантийного срока, Подрядчик по первому требованию Заказчика и в согласованный сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки, дефекты результата работ.</p> <p>В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, дефектов результата работ, исчисление гарантийного срока начинается сторонами с момента устранения Подрядчиком выявленных дефектов.</p>	

Пункт 15	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме «23» октября 2013 г., 09 час. 00 мин. (иркутское время).
Пункт 16	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме «25» октября 2013 г.
Пункт 17	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме «28» октября 2013 г.
Пункт 18	Срок подписания договора Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
Пункт 19	Адрес официального сайта http://www.zakupki.gov.ru
Пункт 20	Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Пункт 21	Обеспечение заявки Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1 % начальной (максимальной) цены договора , что составляет 10335,54 руб. (Десять тысяч триста тридцать пять рублей 54 копеек)
Пункт 22	Обеспечение исполнения договора Обеспечение исполнения договора установлено в размере 310066,47 руб. (Триста десять тысяч шестьдесят шесть рублей 47 копеек). Способ обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита) определяется участником аукциона самостоятельно (в соответствии с ч.19 ст.41.12 ФЗ-94 от 21.07.2005). Договор заключается только после предоставления победителем аукциона Заказчику обеспечения исполнения договора. Банковские реквизиты для внесения обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств в форме вклада (депозита) перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) Юридический и почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А». Банковские реквизиты: ИНН: 3812011717 КПП: 381201001 УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730) р/сч 40501810000002000001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г.ИРКУТСК БИК: 042520001 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения договора (№, наименование аукциона) на возвратной основе», а также «НДС не облагается». В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется способом безотзывной банковской гарантией победитель открытого аукциона в электронной форме должен представить подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспечение исполнения договора в форме вклада (депозита) подтверждается копией платежного поручения.
Пункт 23	Преференции. Не предусмотрены
Пункт 24	Возможность привлечения к исполнению договора субподрядных организаций Допускается

Раздел I.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к открытому аукциону в электронной форме на право заключить договор
на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей
главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН

№ 12-ОАЭФ/13

I. Общие требования к выполнению работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН должно производиться в соответствии с Проектом «Капитальный ремонт помещения вестибюля в здании Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН», Техническим заданием (Ведомостью объемов работ), локальным ресурсным сметным расчетом.

Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать «эквивалентные», указанным в техническом задании, материалы и оборудование, то такие материалы и оборудование по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам указанных в техническом задании материалов и оборудования, или превышать такие характеристики в лучшую для Заказчика сторону.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих ПТЭЭП, ПУЭ, СНИП, ГОСТ, норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.

Устанавливаемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

II. Объемы, виды работ подлежащих выполнению по договору

Ведомость объема работ (техническое задание)
по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей
главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	2	3	4	5
Раздел 1. Входная группа				
1.	Разборка покрытия кровли	100 м ² покрытия	0,0735	
2.	Разборка обрешетки деревянной крыши	100 м ² кровли	0,0735	
3.	Разборка деревянных стропил	100 м ² кровли	0,0735	
4.	Демонтаж металлических оконных блоков	100 м ²	0,029	
5.	Демонтаж металлических перегородок с остеклением	100 м ²	0,156	
6.	Погрузка и вывоз строительного мусора	1 т	5	
<i>Фундамент, отмостка</i>				
7.	Разработка грунта в траншеях под фундамент	100 м ³ грунта	0,225	
8.	Устройство гравийного основания под фундамент	1 м ³ основания	3	
9.	Устройство железобетонного ленточного фундамента	100 м ³	0,004	
10.	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	100 м ³	0,012	
11.	Устройство бетонной отмостки	100 м ³	0,004	
12.	Установка бетонных бортовых камней	100 м бортового камня	0,054	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м ²	0,54	
<i>Стойки, кровля, наружные стены</i>				
14.	Монтаж пролетов	1 т конструкций	0,169	
15.	Монтаж фахверка	1 т конструкций	0,274	

16.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м ³ древесины в конструкции	0,1	
17.	Подшивка потолков фанерой	100 м ² потолка	0,099	
18.	Подшивка потолков МДФ	100 м ² потолка	0,0882	
19.	Устройство простой кровли из металлочерепицы	100 м ² кровли	0,099	
20.	Теплоизоляция наружных стен	100 м ² поверхности	0,238	
21.	Наружная облицовка поверхности стен	100 м ² поверхности облицовки	0,238144	
22.	Монтаж перегородок и откатной двери	100 м ²	0,176	
23.	Установка блоков из ПВХ в дверных проемах	100 м ² проемов	0,0592	
Раздел 2. Вестибюль				
<i>Потолок</i>				
24.	Разборка подвесных потолков из плит типа "Армстронг"	100 м ²	0,63	
25.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	100 м ² потолка	0,43	
26.	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	100 м ² облицовки	0,2	
27.	Установка диффузоров	1 воздухорас- пределитель	2	
<i>Полы</i>				
28.	Разборка плинтусов	100 м плинтуса	0,33	
29.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,62	
30.	Устройство стяжек цементных	100 м ² стяжки	0,62	
31.	Устройство покрытий для полов из рельефных керамических многоцветных плиток	100 м ² покрытия	0,62	
32.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,33	
<i>Стены</i>				
33.	Разборка обшивки стен из панелей МДФ	100 м ² стен	1,122	
34.	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	100 м ²	0,37	
35.	Улучшенная штукатурка стен	100 м ² оштукатурива е-мой поверхности	0,37	
36.	Облицовка стен гипсокартонными листами по системе «КНАУФ»	100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,37	
37.	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемо й поверхности	0,37	
38.	Отделка стен составами из мелкозернистого минерала	100 м ² отделяваемой поверхности	0,37	
39.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,53	
40.	Третья шпатлевка стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемо й поверхности	0,53	
41.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,53	

42.	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,53	
43.	Гладкая облицовка ниш под батареями плитками рядовыми	100 м ² поверхности облицовки	0,022	
44.	Демонтаж радиаторов	100 шт.	0,02	
45.	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0702	
46.	Установка клапанов регулирующих на трубопроводах	1 шт.	2	

Раздел 3. Электромонтажные работы

47.	Демонтаж кабеля	100 м	1,247	
48.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,13	
49.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
50.	Монтаж автоматов трехполюсных на ток до 25 А, устанавливаемых на конструкции на стене	1 шт.	8	
51.	Монтаж автоматов трехполюсных на ток до 100 А, устанавливаемых на конструкции на стене	1 шт.	1	
52.	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого на стене	1 шт.	1	
53.	Монтаж шкафа (щита силового) навесного	1 шт.	1	
54.	Монтаж трубы из полимерных материалов по стене	100 м	2	
55.	Затягивание провода в проложенные трубы многожильного	100 м	2	
56.	Монтаж розетки штепсельной	100 шт.	0,15	
57.	Монтаж выключателя	100 шт.	0,03	
58.	Монтаж светильников в подвесных потолках	100 шт.	0,23	
59.	Монтаж светового настенного указателя	100 шт.	0,01	
60.	Монтаж цифровых электронных подвесных часов	1 шт.	1	

Раздел 4. Стойка-ресепшен

61.	Устройство перегородки каркасно-филенчатой из ЛДСП	100 м ² перегородок и барьеров	0,054	
62.	Установка блоков дверных проемах в перегородках (дверь в ресепшен)	100 м ² проемов	0,00882	
63.	Монтаж стеклянных перегородок из алюминиевых сплавов (стеклянное ограждение)	100 м ²	0,0365	
64.	Установка столешницы из пластформинга	100 м ² деталей	0,0261	
65.	Устройство подстилающих бетонных слоев	1 м ³ подстилающе го слоя	0,87	
66.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1	
67.	Устройство стяжек цементных	100 м ² стяжки	0,067	

Материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения общестроительных работ

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	2	3
1.	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм	
2.	Бетон В20 с противоморозными добавками до -25 градусов	
3.	Бетон В15 с противоморозными добавками до -25 градусов	
4.	Камень бордюрный бетонный, размер:1000x200x80 мм (не менее) с закруглением	цвет в соответствии с проектом
5.	Песок для строительных работ речной средней фракции (размер зерен 2 – 2,5 мм)	

6.	Плитка тротуарная, квадратная, серо-коричневая	цвет и размер в соответствии с проектом
7.	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	в соответствии с проектом
8.	Растворитель марки Р-4, предназначенный для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол.	
9.	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, атмосферостойкая, стойкая к воздействию пресной воды, моющих растворов, минеральных масел ГОСТ 25129-82	
10.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	в соответствии с проектом
11.	Конструкции стальные (из уголка 50)	в соответствии с проектом
12.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	в соответствии с проектом
13.	Конструкции стальные (из трубы д.80 мм)	в соответствии с проектом
14.	Толь для верхнего и нижнего слоев кровли ТГ-350, посыпка песочная на обеих сторонах, ГОСТ 10999-76	
15.	Паста антисептическая предназначена для защиты древесины от гниения и древоточцев, от поражения домовыми грибами	
16.	Фанера сосновая, толщина 6 мм (не менее), сорт 1 (не менее)	
17.	Плита МДФ, шлифованная, 2800x2070 мм (не менее), толщина 6 мм (не менее)	цвет в соответствии с проектом
18.	Металлочерепица, матовая, имеющая следующие характеристики: 1. эксплуатация в условиях с неагрессивной степенью воздействия окружающей среды при температуре воздуха от минус 50 до 50 °С; 2. толщина металла 0,45 – 0,5мм; коррозионная стойкость к внешним воздействиям — от 95 до 275 г/м2. 3) Защитно-декоративное полимерное покрытие – полиэстер толщиной от 25 до 30 мкм.,	Цвет в соответствии с проектом
19.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные по ГОСТ 9573-96, толщина 75 мм (не менее), длина 1000 мм, ширина 500 мм.	
20.	Клей BOLIX ZW или эквивалент: клей для приклеивания фасадных плит из минеральной ваты	
21.	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50, ширина 50мм, ГОСТ 20477-86	
22.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ или эквивалент: пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос	
23.	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	
24.	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» Ширина габаритная 200мм; Ширина рабочая 176 мм; Высота профиля 14,5 мм; Толщина металла 0,5 мм (не менее); (Композитные материалы в комплекте с креплением, нащельниками и т.д.)	Размеры и цвет в соответствии с проектом.
25.	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной не менее 3,5 мм	
26.	Алюминиевые конструкции СИАЛ КП (60) или эквивалент алюминиевые конструкции, обладающие хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками	Размеры и цвет в соответствии с проектом.
27.	Дверь откатная с автоматикой, DoorNap или эквивалент: дверь откатная с использованием автоматического привода FAAC A100 или эквивалент, толщина створки двери не менее 35мм, толщина заполнения 12-18 мм, алюминиевые профили изготавливаются из сплавов АД31Т1 по ГОСТ 22233-2001, профили окрашены порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.410-88.	Размеры и цвет в соответствии с проектом.
28.	Стеклопакет однокамерный, энергосберегающий.	Размеры и в соответствии с проектом.
29.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Soudal или эквивалент: герметик применяется для монтаж и герметизации дверных и оконных блоков, заполнения пустот. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, огнестойкостью, отсутствует усадка и эффект двойного расширения	
30.	Блоки дверные входные алюминиевые: Система – СИАЛ или эквивалент: алюминиевые конструкции, КП60, обладающие хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Двери двустворчатые с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворе.	Размеры и конфигурация в соответствии с проектом.

	<p>Конфигурация – согласно чертежам (проект, лист 9). Заполнение – сэндвич-панель, толщина не менее 24 мм. Цвет дверей – белый. Наличие ленты горячего дыма. Петля для дверей из алюминиевых конструкций, состоящая из двух частей. Врезной механический замок с защелкой, цилиндрическим механизмом, с ключами; все детали замка – металлические. Ручки – скоба, установлены на каждой створке, металлические, покрытые полимерной пленкой, цвет – согласованию с Заказчиком.</p>	
31.	Грунтовка «Тифенгрунд» глубокого проникновения, КНАУФ или эквивалент: не изолирующая пары воды в помещении, позволяющая помещению «дышать»; экологически безвредная, не вредящая здоровью человека	
32.	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ или эквивалент: изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ., возможность нанесения одного слоя толщиной до 5 мм; максимальный размер фракции не более 0,15 мм	
33.	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ или эквивалент: изготовлена из экологически чистого природного минерала (гипса), не трескается и не дает усадки. Возможность нанесения одного слоя толщиной до 3 мм, Максимальный размер фракции не более 0,15 мм ;	
34.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм , не менее	
35.	Лента уплотнительная Дихтунгсбанд или эквивалент: самоклеящаяся микропористая полимерная лента, применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции	
36.	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, из оцинкованного металла толщина не менее 0,6мм	
37.	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6мм, из оцинкованного металла толщина не менее 0,6мм.	
38.	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27 мм из оцинкованного металла толщина не менее 0,5мм	
39.	Соединители профилей одноуровневые ПП из оцинкованного металла толщина не менее 0,5мм	
40.	ПП- удлинитель профилей 60x27мм из оцинкованного металла толщина не менее 0,5мм	
41.	Тяга подвесов	
42.	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	
43.	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка	
44.	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	
45.	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка	
46.	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) матовое белое	
47.	Диффузор потолочный 4СА (450x450). Изготовленный из высококачественного алюминиевого профиля и окрашенного методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).	
48.	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной не менее 10,8 мм	Цвет в соответствии с проектом Рисунок по согласованию с Заказчиком
49.	Клей плиточный«Старатель-стандарт» или эквивалент: цементно-песчаная смесь, содержащая минеральные пластификаторы и добавки. Предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки в ванных, кухонных, туалетных и других комнатах.	
50.	Затирка «Старатели» или эквивалент: водостойкая, пластичная, имеющая устойчивый цвет. Цвет в соответствии с проектом	
51.	Плитки керамические плиточные «Шахтинская плитка» или эквивалент, плитка керамическая глазурованная, глянцевая. Размер по согласованию с заказчиком.	Цвет в соответствии с проектом
52.	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	
53.	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ, (Гипс строительный), тонкость помола - остаток на сите № 02 не менее 14%, предел прочности при изгибе не менее 25 кгс/см ² , предел прочности при сжатии не менее 50 кгс/см ²	
54.	Клей «Перлфикс», КНАУФ или эквивалент: сухая монтажная смесь на основе гипса	

	с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.	
55.	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ шириной не менее 50мм.	
56.	Лента разделительная, для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, КНАУФ или эквивалент, полимерная самоклеющаяся, шириной не менее 50мм.	
57.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм КНАУФ или эквивалент, размер 2500x 1200 x 12,5 мм (не менее), представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя).	
58.	Герметик акриловый «Soudal Акрил» или эквивалент: герметик на основе акриловой дисперсии, образование поверхностной пленки не менее за 20 мину, усадка после отверждения не менее 15 %, плотность не менее 1,6 г/см ³ , температура применения от +50°С до +30°С, термостойкость: от – 20°С до +80°С.	
59.	Лента уплотнительная Дихтунгсбанд или эквивалент: лента уплотнительная, плотность не менее 33кг/м ³ , предел прочности при сжатии 25% не менее 0,035МПа, коэффициент теплопроводности не менее 0,038 Вт/м К, удлинение при разрыве продольное/поперечное не менее 100/130%, водопоглощение не более 0,1% объёма, акустические свойства: хороший звукоизолятор ударно-динамических шумов.	
60.	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6мм, из оцинкованного металла толщина не менее 0,6мм.	Размеры указаны в соответствии с проектом
61.	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6мм, из оцинкованного металла толщина не менее 0,6мм.	Размеры указаны в соответствии с проектом
62.	Профиль угловой ПУ 31/31мм для защиты углов, из оцинкованного металла толщина не менее 0,5мм, полки профиля имеют отверстия, в которые проникает шпаклевка (при монтаже конструкций из ГКЛ или ГВЛ) или штукатурный раствор	Размеры указаны в соответствии с проектом
63.	Подвес прямой для ПП-профиля из оцинкованного металла толщина не менее 0,7мм.	
64.	Соединители профилей одноуровневые ПП, ПП-60x27мм, из оцинкованного металла толщина не менее 0,7мм.	Размеры указаны в соответствии с проектом
65.	Состав грунтовочный на латексной основе, ЛСГ-905 или эквивалент, содержание нелетучих веществ, по массе, не менее 45%, условная вязкость в пределах 120-180мм, время высыхания, не более 60мин, водопоглощение, по массе, не более 1%, прочность сцепления с бетоном, не менее 0,2МПа.	
66.	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, мелкозернистый декоративное покрытия из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) «Байрамикс Микроминерал» или эквивалент: минеральный или полимерминеральный декоративный состав, мелкозернистый декоративное покрытия из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	Цвет в соответствии с проектом
67.	Грунтовка, используемая для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей, обладающей повышенной проникающей способностью от 1 до 5мм и повышенной закрепляющей способностью.	
68.	Шпатлевка масляно-клеевая содержащая акрилаты, олифу, воду, пластификаторы, добавки. Применяется для выравнивания дефектов потолков и стен из бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Шпатлёвка масляно-клеевая предназначена для внутренних работ.	
69.	Грунтовка (Евро ПраймерТиккурила) или эквивалент, Предназначена для предварительной подготовки гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также легкоомыляющихся старых покрытий. Для внутренних работ применяется под покрывные краски серии Евро, а также Гармония	
70.	Шпатлевка клеевая, содержащая 10 % раствор клея (не менее), олифу, мел.	
71.	Краска водоэмульсионная «Тиккурила Гармония» или эквивалент, совершенно матовая акрилатная, хорошо выдерживающая очистку (более 5000 проходов щеткой), расход не менее 7-9 м ² /л.	Цвет в соответствии с проектом
72.	Плитки рядовые, «Шахтинская плитка» или эквивалент, плитка керамическая глазуванная, глянцевая. Размер по согласованию с заказчиком.	Цвет в соответствии с проектом
73.	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) Vetonit (Ветонит) или эквивалент- адгезия	

	(прилипание) по бетону не менее 1 МПа, адгезия (прилипание) к керамограниту не менее 0,6 МПа, максимальная толщина слоя 15 мм, температура применения от +5°C до +30°C, допустимость хождения не менее через 48 часов	
74.	Смесь сухая для заделки швов. Vetonit (Ветонит) или эквивалент- Адгезия (прилипание) по бетону не менее 1,48 МПа Рабочая жизнеспособность 3-4 ч., Рекомендованная толщина и ширина швов от 3х3мм до 10х10мм, самая низкая температура высыхания не ниже 10 °С.	
75.	Радиатор секционный биметаллический GLOBAL STYLE 500 или эквивалент, цвет – белый	
Оборудование и материалы, применяемые для выполнения электромонтажных работ		
76.	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	В соответствии с проектом
77.	Клей БМК-5К или эквивалент: клей обладающий хорошей адгезией к стали, винилпласту, стеклу, фарфору, дереву, карболитовым и другим пластмассовым изделиям; минимальная удельная прочность при прямом отрыве по бетону, железобетону, керамике – не менее 50 Н/см ² , по кирпичу – не менее 10 Н/см ²	
78.	Колпачки изолирующие СИЗ-3	
79.	Втулки В22 для оконцовки металлических труб	
80.	Гильза кабельная медная ГМ 6	В соответствии с проектом
81.	Гильза кабельная медная ГМ 16	В соответствии с проектом
82.	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	
83.	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм	В соответствии с проектом
84.	Лента К226, предназначена для бандажирования пучков проводов и кабелей, крепления пучков и одиночных проводов и кабелей к различным конструкциям	
85.	Профиль монтажный перфорированный	
86.	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	В соответствии с проектом
87.	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная, предназначена для окрашивания металлических предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов.	
88.	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	
89.	Автоматический выключатель трехполюсной, категория С, ВА47-29 32А, IEK или эквивалент, автоматический выключатель трехполюсной категории С на DIN-рейку In=32А, цвет – белый	
90.	Автоматический выключатель трехполюсной, категория С, ВА47-29 In 25А IEK или эквивалент, автоматический выключатель трехполюсной категории С на DIN-рейку In=25А, цвет – белый	
91.	Автоматический выключатель трехполюсной, категория С, ВА47-29 In 16А IEK или эквивалент, автоматический выключатель трехполюсной категории С на DIN-рейку In=16А, цвет – белый	
92.	Автоматический выключатель АВДТ-32 2полюсной 16А/30мА IEK или эквивалент, автоматический выключатель дифференциального тока на DIN-рейку 2полюсной 16А/30мА, цвет – белый	
93.	Автоматический выключатель, категория С, ВА47-29 однополюсный In 6 А IEK или эквивалент, автоматический выключатель категории С на DIN-рейку однополюсный In 6 А, цвет – белый	
94.	Автоматический выключатель трехполюсной, категория С, ВА47-29 In 10 А IEK или эквивалент, автоматический выключатель трехполюсной категории С на DIN-рейку In=10А, цвет – белый	
95.	Щит навесной для автоматических выключателей, 6 модулей, ЩРН-П-6, пластиковый, IP 40, цвет – белый	
96.	Щит встраиваемый для автоматических выключателей, 24 модуля, ЩРВ-П-24, пластиковый, IP40	
97.	Кабель ВВГнг LS 3*1,5 мм ² , негорючий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и газовыделением	
98.	Кабель ВВГнг LS 3*2,5 мм ² , негорючий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и газовыделением	

99.	Кабель ВВГнг LS 5*2,5 мм ² , негорючий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и газовой выделением	
100.	Кабель ВВГнг LS 5*4 мм ² , негорючий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и газовой выделением	
101.	Провод медный гибкий в ПВХ изоляции, 1х25 мм ²	
102.	Труба гофрированная, сечение 20 мм, пластиковая	
103.	Коробка распаячная, пластиковая, с крышкой, 92х92/45мм, для гипсокартона	
104.	Розетка одноместная, скрытой проводки, с заземляющим контактом, кремовая Legrand Valena, IP, цвет кремовый	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
105.	Розетка двухместная, открытой проводки, с заземляющим контактом, 16А, белая, Makel, или эквивалент: розетка двухместная, открытой проводки, с заземляющим контактом, 16А белая	
106.	Светильник ЛПО-116 на 2 лампы по 18W, цоколь G13, степень защиты IP20, с матовым рассеивателем, пластик, белый.	
107.	Выключатель одноклавишный скрытой проводки, кремовый, Legrand Valena или эквивалент: выключатель одноклавишный скрытой проводки, кремовый	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
108.	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, кремовый, Legrand Valena или эквивалент: выключатель двухклавишный, скрытой проводки, кремовый	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
109.	Рамка для розетки/выключателя одноместная, кремовая, Legrand Valena	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
110.	Рамка для розетки/выключателя двухместная, кремовая, Legrand Valena	
111.	Рамка для розетки/выключателя трехместная, кремовая, Legrand Valena	
112.	Светильник светодиодный 300х300х13 мм, встраиваемый в подвесной потолок, модель SRZ-M030312-00, Schritzen или эквивалент: светильник светодиодный 300х300х13 мм, встраиваемый в подвесной потолок, мощность 10 W, количество светодиодов 128, световой поток не менее 600 лм.	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
113.	Светильник светодиодный 600х600х13 мм, встраиваемый в подвесной потолок, модель SRZ-M060640-00, Schritzen или эквивалент: светильник светодиодный 600х600х13 мм, встраиваемый в подвесной потолок, мощность 30 W, количество светодиодов 448, световой поток не менее 1800 лм.	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
114.	Светильник светодиодный, круглый, 170*100 мм, SRZ-C17054L-00, модель, Schritzen или эквивалент: светильник светодиодный, круглый, 170*100 мм, мощность 31W, количество светодиодов 18, световой поток не менее 1600 лм.	Поставка другого товара не допускается в связи с взаимодействием с проектом
115.	Часы цифровые электронные настенные Электроника 7-2 126СМ-4 (ООО НПП "Рефлектор") или эквивалент: часы цифровые электронные настенные с пультом дистанционного управления на ИК-лучах с дальностью срабатывания до 8 метров, напряжение питания 220 В, цвет свечения индикаторов - зеленый, высота символов не менее 126 мм, габаритные размеры не более 550х200х60 мм.	
116.	Табло "ВЫХОД" (оставить существующее)	
Материалы, применяемые для монтажа стойки-ресепшен		

117.	<p>Щиты перегородок из ЛДСП (Ламинированная древесно-стружчатая плита). Двустороннее ламинирование. не допускается наличие выступов или углублений, смоляных или парафиновых пятен; соответствуют следующим техническим параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Устойчивость ламинированного слоя на отрыв – более 0,6 Н/м². <input type="checkbox"/> Максимальное набухание в воде – не более 2% за два часа и не более 22% за 24 часа. <input type="checkbox"/> Содержание свободного формальдегида в 100 гр. сухой массы плиты – не более 8,0 мг. <input type="checkbox"/> Процент минеральных включений – не более 0,2%. <input type="checkbox"/> Влажность плиты – в пределах 5-13%. <input type="checkbox"/> Стойкость ламинированной поверхности к загрязнению – степень 4/5 . 	Размер и цвет в соответствии с проектом
118.	Алюминиевый молдинг	Размер и профиль в соответствии с проектом
119.	Блоки дверные (дверь в ресепшен)	Размер и цвет в соответствии с проектом
120.	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 – 4,0 мм	
121.	Стойки крепления (труба хромированная, д.50 мм) с креплением	В соответствии с проектом
122.	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	В соответствии с проектом
123.	ПОСТФОРМИНГ (для изготовления столешницы), обладает устойчивостью к влаге, высоким температурам и царапинам; воздействию ультрафиолета и химических средств; повышенной износостойкостью.	Размер и и цвет в соответствии с проектом

**III. Календарный план - график выполнения и финансирования работ
по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей
главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН**

№ п.п.	Виды работ (этапы выполнения)	Календарные сроки	Объемы финансирования в % от цены Договора
1.	Предоплата на приобретение материалов Демонтаж деревянных и металлических элементов входной группы. Устройство гравийного основания под фундамент. Устройство ленточного фундамента, фундаментных плит, бордюрных отмосток и покрытий из тротуарной плитки.	С момента заключения договора до 01.12.2013 г.	30%
2.	Установка каркаса входной группы, устройство кровли, подшивка потолков, теплоизоляция и облицовка стен. Монтаж перегородок и откатной двери. Установка двери из ПВХ. <u>Вестибюль.</u> Демонтаж (разборка) потолков, покрытий полов, облицовки стен. Устройство стяжек и покрытий полов.	с 02.12.2013 г. по 25.12.2013 г.	40%
3.	Облицовка стен гипсокартонными листами. Шпаклевка и покраска стен. Сантехнические и электромонтажные работы. Устройство стойки-ресепшен	с 26.12.2013 г. по 15.02.2014 г.	30%

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № 12-ОАЭФ/13 (проект)

на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей
главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН

г. Иркутск

“ ___ ” _____ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____, действующего на основании _____, и _____, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь Протоколом Единой комиссии по размещению заказов для нужд ИГХ СО РАН от “ ___ ” _____ 2013г. № _____ (Информация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru « ___ » _____ 2013 г., номер извещения _____, заключили настоящий Договор (далее - “Договор”), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом «Капитальный ремонт помещения вестибюля в здании Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН», Техническим заданием (Ведомостью объемов работ), локальным ресурсным сметным расчетом, предоставленными Заказчиком: **выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН**, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» (далее - работы).

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с утвержденной Заказчиком Сметой от « ___ » _____ 2013 г. на проведение работ (Приложение № 1), и Техническим заданием (Ведомость объема работ) (Приложение № 2) на основании рабочей проектной документации.

1.4. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих ПТЭЭП, ПУЭ, СниП, ГОСТ, норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.

1.5. До начала применения материалов, Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты на профиль и сертификаты на стеклопакет, с приложением (результаты испытаний), подтверждающих тепловые характеристики, и другие документы, подтверждающие их качество и соответствие нормам, ГОСТам, требованиям пожарной безопасности и т.д.

1.6. Начало работ по Договору « ___ » _____ 2013 г., при условии своевременной выплаты Заказчиком аванса, согласно п. 3.2. Договора.

Окончание работ « ___ » _____ 2014 г.

Сроки выполнения основных этапов работ определены “Календарным планом - графиком выполнения и финансирования работ” (Приложение № 3). Перенос сроков выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон, решается по их согласованию, если иное не предусмотрено настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

1.7. Работы производятся иждивением Подрядчика, из своих материалов собственными силами.

2. Финансовые условия

2.1. Финансирование Договора и выполнение работ Подрядчиком осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и внебюджетных средств.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ (Договорная цена) по настоящему Договору определена по итогам открытого аукциона в электронной форме и составляет _____ (_____), в том числе НДС _____ (или НДС не предусматривается).

3.2. Аванс в размере _____ что составляет 30 % от стоимости работ по Договору, выплачивается в течение 5 дней с момента его заключения на приобретение Подрядчиком материалов. Указанный аванс засчитывается Заказчиком Подрядчику в качестве оплаты по Договору каждый раз, при приемке и оплате работ, в размере установленном Заказчиком, что отражается в соответствующих приемо-сдаточных документах.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в Отделении федерального казначейства, на расчетный счет Поставщика по факту выполнения работ согласно с Календарным планом - графиком выполнения и финансирования работ в течение 7 дней со дня предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, с приложением оформленных Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и справки формы КС-3. При этом общая сумма промежуточных платежей не может превышать более 90 % от суммы Договора. Окончательный расчет производится после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 7 дней со дня предъявления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, с приложением оформленных Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и справки формы КС-3.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Заказчиком установлено обеспечение исполнения Договора в размере **310066,48 руб. (Триста десять тысяч шестьдесят шесть рублей 48 копеек).**

4.2. Способ обеспечения исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия или передача Заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита) определяется участником аукциона самостоятельно (в соответствии с ч.19 ст.41.12 ФЗ-94 от 21.07.2005).

4.3. Договор заключается только после предоставления победителем аукциона Заказчику обеспечения исполнения Договора.

4.4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде залога денежных средств в форме вклада (депозита) перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

Юридический и почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А».

Банковские реквизиты:

ИНН: 3812011717

КПП: 381201001

УФК по Иркутской области

(ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)

р./сч 40501810000002000001

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г.ИРКУТСК

БИК: 042520001

4.5. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора (№, наименование аукциона) на возвратной основе», а также «НДС не облагается».

4.6. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется способом безотзывной банковской гарантии победитель открытого аукциона в электронной форме должен представить подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспечение исполнения Договора в форме вклада (депозита) подтверждается копией платежного поручения.

4.7. В случае если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Договора передал Заказчику в залог денежные средства, в т.ч. в форме вклада (депозита), Заказчик, после сдачи объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта выполненных работ, возвращает Подрядчику денежные средства, переданные Подрядчиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения Договора.

4.8. Право на заложенные денежные средства, в том числе в форме депозита в полном объеме переходит к Заказчику в случае, если Подрядчик не выполнил работы в срок, предусмотренный Договором.

5. Обязательства Сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность;

5.1.2. при наличии обстоятельств препятствующих дальнейшему исполнению Договора (прекращение финансирования, выявившаяся нецелесообразность проведения работ и т. п.) отказаться от исполнения, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы выполненной до получения последним извещения об отказе Заказчика от исполнения по Договору;

5.1.3. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;

5.2.2. предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы **на ___ месяца** с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц;

5.2.3. при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков;

5.2.4. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ;

5.2.5. предоставить письменный отчет об израсходовании материалов Заказчика (если таковые предоставлялись Подрядчику), одновременно с направлением Заказчику акта выполненных работ.

5.2.6. сдать объект строительства (ремонта), совместно с Заказчиком, в эксплуатацию в установленном порядке;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в установленном порядке;

5.3.2. в случае уменьшения объемов финансирования в кратчайшие сроки, в письменной форме, уведомлять об этом Подрядчика.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно, при участии Подрядчика, в соответствии с “Календарным планом - графиком выполнения и финансирования работ”, в течение **5 дней** с момента уведомления Подрядчиком о готовности к сдаче работ.

В случае, выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт на устранение недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения гарантийных сроков, указанных в Договоре.

6.3. Датой выполнения работ по Договору считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ установленной формы (КС-2). Выполнение работ за этап подтверждается промежуточным актом выполненных работ, оформляемом в порядке установленном п.п. 5.1.-5.3.

6.4. Подрядчик принимает участие в сдаче объекта строительства (ремонта) в эксплуатацию, в установленном порядке.

7. Требования к качеству

7.1. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за **__5__ дней** до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

7.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком.

7.4. Если во время выполнения работы (в том числе при приемке работ) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения обязательств предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере из расчета 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, следующий после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

8.5. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и силами, и за свой счет в срок не более 10 дней, установленный Заказчиком, устраняет недостатки.

8.6. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки в соответствии с действующим законодательством.

8.7. Подрядчик при выполнении работ отвечает за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Изменения условий настоящего Договора на стадии заключения и исполнения по соглашению Сторон кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, не допускается.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора осуществляется в соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в действие с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на ____листах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Утвержденная Заказчиком смета на проведение работ (приложение № 1);
- Техническое задание (ведомость объема работ) на выполнение работ (приложение № 2);
- Календарный план-график выполнения и финансирования работ (приложение № 3).

12.4. Ответственными представителями Заказчика по настоящему Договору являются: заместитель директора по общим вопросам Гнилуша Виктор Алексеевич (общестроительные работы), начальник электроцеха Митичкин Сергей Михайлович (электромонтажные работы), начальник цеха ТГС и В Емельянов Леонид Михайлович (санитарно-технические работы).

12.5. Ответственным представителем Подрядчика по настоящему Договору является:

Реквизиты и подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

ИГХ СО РАН

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А»

Телефон: (3952) 51-14-69

Факс: (3952) 42-70-50, 51-14-72

ИНН: 3812011717

КПП: 381201001

УФК по Иркутской области

(ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)

р./сч 40501810000002000001

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО

ИРКУТСКОЙ ОБЛ. Г.ИРКУТСК

БИК: 042520001

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юрисконсульт

Хуснутдинов И.Б.

II. Общие требования к выполнению работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН должно производиться в соответствии с Проектом «Капитальный ремонт помещения вестибюля в здании Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН», Техническим заданием (Ведомостью объемов работ), локальным ресурсным сметным расчетом.

Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать «эквивалентные», указанным в техническом задании, материалы и оборудование, то такие материалы и оборудование по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам указанных в техническом задании материалов и оборудования, или превышать такие характеристики в лучшую для Заказчика сторону.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих ПТЭЭП, ПУЭ, СНИП, ГОСТ, норм и правил охраны труда и пожарной безопасности.

Устанавливаемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

III. Объемы, виды работ подлежащих выполнению по договору

Ведомость объема работ (техническое задание) по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	2	3	4	5
Раздел 1. Входная группа				
1.	Разборка покрытия кровли	100 м ² покрытия	0,0735	
2.	Разборка обрешетки деревянной крыши	100 м ² кровли	0,0735	
3.	Разборка деревянных стропил	100 м ² кровли	0,0735	
4.	Демонтаж металлических оконных блоков	100 м ²	0,029	
5.	Демонтаж металлических перегородок с остеклением	100 м ²	0,156	
6.	Погрузка и вывоз строительного мусора	1 т	5	
<i>Фундамент, отмостка</i>				
7.	Разработка грунта в траншеях под фундамент	100 м ³ грунта	0,225	
8.	Устройство гравийного основания под фундамент	1 м ³ основания	3	
9.	Устройство железобетонного ленточного фундамента	100 м ³	0,004	
10.	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	100 м ³	0,012	
11.	Устройство бетонной отмостки	100 м ³	0,004	
12.	Установка бетонных бортовых камней	100 м бортового камня	0,054	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м ²	0,54	
<i>Стойки, кровля, наружные стены</i>				
14.	Монтаж пролетов	1 т конструкций	0,169	
15.	Монтаж фахверка	1 т конструкций	0,274	

16.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м ³ древесины в конструкции	0,1	
17.	Подшивка потолков фанерой	100 м ² потолка	0,099	
18.	Подшивка потолков МДФ	100 м ² потолка	0,0882	
19.	Устройство простой кровли из металлочерепицы	100 м ² кровли	0,099	
20.	Теплоизоляция наружных стен	100 м ² поверхности	0,238	
21.	Наружная облицовка поверхности стен	100 м ² поверхности облицовки	0,238144	
22.	Монтаж перегородок и откатной двери	100 м ²	0,176	
23.	Установка блоков из ПВХ в дверных проемах	100 м ² проемов	0,0592	
Раздел 2. Вестибюль				
<i>Потолок</i>				
24.	Разборка подвесных потолков из плит типа "Армстронг"	100 м ²	0,63	
25.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	100 м ² потолка	0,43	
26.	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	100 м ² облицовки	0,2	
27.	Установка диффузоров	1 воздухорас- пределитель	2	
<i>Полы</i>				
28.	Разборка плинтусов	100 м плинтуса	0,33	
29.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,62	
30.	Устройство стяжек цементных	100 м ² стяжки	0,62	
31.	Устройство покрытий для полов из рельефных керамических многоцветных плиток	100 м ² покрытия	0,62	
32.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,33	
<i>Стены</i>				
33.	Разборка обшивки стен из панелей МДФ	100 м ² стен	1,122	
34.	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	100 м ²	0,37	
35.	Улучшенная штукатурка стен	100 м ² оштукатурива е-мой поверхности	0,37	
36.	Облицовка стен гипсокартонными листами по системе «КНАУФ»	100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,37	
37.	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемо й поверхности	0,37	
38.	Отделка стен составами из мелкозернистого минерала	100 м ² отделяваемой поверхности	0,37	
39.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,53	
40.	Третья шпатлевка стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемо й поверхности	0,53	
41.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,53	

42.	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,53	
43.	Гладкая облицовка ниш под батареями плитками рядовыми	100 м ² поверхности облицовки	0,022	
44.	Демонтаж радиаторов	100 шт.	0,02	
45.	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0702	
46.	Установка клапанов регулирующих на трубопроводах	1 шт.	2	

Раздел 3. Электромонтажные работы

47.	Демонтаж кабеля	100 м	1,247	
48.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,13	
49.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
50.	Монтаж автоматов трехполюсных на ток до 25 А, устанавливаемых на конструкции на стене	1 шт.	8	
51.	Монтаж автоматов трехполюсных на ток до 100 А, устанавливаемых на конструкции на стене	1 шт.	1	
52.	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемого на стене	1 шт.	1	
53.	Монтаж шкафа (щита силового) навесного	1 шт.	1	
54.	Монтаж трубы из полимерных материалов по стене	100 м	2	
55.	Затягивание провода в проложенные трубы многожильного	100 м	2	
56.	Монтаж розетки штепсельной	100 шт.	0,15	
57.	Монтаж выключателя	100 шт.	0,03	
58.	Монтаж светильников в подвесных потолках	100 шт.	0,23	
59.	Монтаж светового настенного указателя	100 шт.	0,01	
60.	Монтаж цифровых электронных подвесных часов	1 шт.	1	

Раздел 4. Стойка-респешен

61.	Устройство перегородки каркасно-филенчатой из ЛДСП	100 м ² перегородок и барьеров	0,054	
62.	Установка блоков дверных проемах в перегородках (дверь в респешен)	100 м ² проемов	0,00882	
63.	Монтаж стеклянных перегородок из алюминиевых сплавов (стеклянное ограждение)	100 м ²	0,0365	
64.	Установка столешницы из пластформинга	100 м ² деталей	0,0261	
65.	Устройство подстилающих бетонных слоев	1 м ³ подстилающе го слоя	0,87	
66.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1	
67.	Устройство стяжек цементных	100 м ² стяжки	0,067	

Материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения общестроительных работ

№ п.п.	Наименование	Товарный знак (при его наличии)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		

70.		
71.		
72.		
73.		
74.		
75.		
Оборудование и материалы, применяемые для выполнения электромонтажных работ		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		
81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		
92.		
93.		
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		
101.		
102.		
103.		
104.		
105.		
106.		
107.		
108.		
109.		
110.		
111.		
112.		
113.		
114.		
115.		
116.		
Материалы, применяемые для монтажа стойки-ресепшен		
117.		
118.		
119.		
120.		
121.		
122.		
123.		

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

_____ М.П.

_____ М.П.

Приложение № 3
к Договору № 12-ОАЭФ/13
на выполнение работ по капитальному ремонту
вестибюля и входной группы-прихожей главного
лабораторного корпуса ИГХ СО РАН
от “__” _____ 2013 г.

**Календарный план - график
выполнения и финансирования работ по капитальному ремонту вестибюля и входной группы-
прихожей главного лабораторного корпуса ИГХ СО РАН**

№ п.п.	Виды работ (этапы выполнения)	Календарные сроки	Объемы финансирования в % от цены Договора
1.	Предоплата на приобретение материалов Демонтаж деревянных и металлических элементов входной группы. Устройство гравийного основания под фундамент. Устройство ленточного фундамента, фундаментных плит, бордюрных отмосток и покрытий из тротуарной плитки.	С момента заключения договора до 01.12.2013 г.	30%
2.	Установка каркаса входной группы, устройство кровли, подшивка потолков, теплоизоляция и облицовка стен. Монтаж перегородок и откатной двери. Установка двери из ПВХ. <u>Вестибюль.</u> Демонтаж (разборка) потолков, покрытий полов, облицовки стен. Устройство стяжек и покрытий полов.	с 02.12.2013 г. по 25.12.2013 г.	40%
3.	Облицовка стен гипсокартонными листами. Шпаклевка и покраска стен. Сантехнические и электромонтажные работы. Устройство стойки-ресепшен	с 26.12.2013 г. по 15.02.2014 г.	30%

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

М.П.

М.П.

ЧАСТЬ III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей документации, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящей документации, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица).

2) копия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией по виду работ: **«Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений».**

3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

